携帯型 5Wハイパワーデジタルトランシーバー仕様書

本仕様書は、熱海市が平成30年度に購入する携帯型5Wハイパワーデジタルトランシーバー VXD20の仕様について定める。

- 1 購入台数 3 式
- 2 機 能
- (1) 一斉呼出・グループ呼出・個別呼出が可能であること。
- (2) 音声メモ機能により録音した内容の再確認が可能であること。
- (3) 直近の受信音声を常時保存し、すぐに応答できない場合でもリピート再生が可能であること。
- (4) 緊急アラームボタンを装備し、緊急時に周囲にアラームを鳴らすことが可能であり、一 斉・特定の相手に緊急信号を送信可能であること。
- 4 仕 様
- (1) 送信出力 5W
- (2) 防水規格 堅牢・防水ボディ (IP67相当) ※
- (3) 秘話コードの設定 32,767通り
- (4) クリアボイス デジタルノイズキャンセリング機能搭載
- ※IEC (国際電気標準会議) に基づく、粉塵や水の浸入に関する保護等級。

防塵性: 粉塵の侵入から完全に保護されていること。

防水性:水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響を及ぼさないこと。

5 標準構成品【1式】

(1) 本体

(- /	1 11	_		
(2)	標準型リチウムイオン電池パック	1	※ 1	FNB-V87LIA
(3)	急速充電器	1		

1

- (4) ショートアンテナ 1
- (5) ベルトクリップ 1
- (6) ダミーボード 1
- (7) MIC/SP端子カバー 1

- (8) ハンドストラップ
 1

 (9) 取り扱い説明書
 1

 (10) 登録申請書一式
 1

 (11) 登録申請書の手引き
 1

 (12) 簡単マニュアル
 1

 (13) 保証書
 1
- ※1 容量2300mA 約14時間(5w時)/約18時間(1w時)
- 6 納品期日 平成30年6月30日
- 7 納品場所 熱海市消防本部
- 8 その他
- (1) 本仕様書に疑義が生じたときは、消防本部と協議のうえ決定する。