

市民健診結果票 仕様書 別紙

No.	品名	規格	数量
1	熱海市 胸部検診 結果票	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	120 冊
2	熱海市 乳がん検診 結果票	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	20 冊
3	熱海市 前立腺がん 検診結果票	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	40 冊
4	熱海市 子宮頸がん 検診結果票	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	20 冊
5	熱海市 胃がん検診 (バリウム用) 結果票	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	10 冊
6	熱海市 胃がん検診 (カメラ用) 結果票	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	13 冊
7	熱海市 胃カメラ検診 (内視鏡検査)の検査説明書・同意書	A 4 ノーカーボン 3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(桃色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : N40 印字 : 片面1色刷り 天のり	13 冊

市民健診結果票 仕様書 別紙

No.	品名	規格	数量
8	熱海市 大腸がん 検診結果票	A 4 ノーカーボン3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	65 冊
9	熱海市 歯周病検診 結果票	A 4 ノーカーボン3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	6 冊
10	熱海市 肝炎ウイルス 検診結果票	A 4 ノーカーボン3枚複写×50組綴り (差し替えあり・減感あり) 紙色 : 1枚目(白) 2枚目(白) 3枚目(クリーム色) 表紙(タイトル印字、色紙:色は落札業者と後日協議のうえ決定) 紙厚 : 1, 2枚目=N40 3枚目=N80 印字 : 片面1色刷り 天のり	10 冊