

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【事業全般】

NO.	意見・質問	対応・回答
1	一部区間で遅れが生じていると聞いています。 工事を何時まで実施するか。また、最後に残る工事は何か教えてください。	R8年度末（R9年3月）の完成に向けて、用地買収が済んだところから工事を進めています。上流側の兩岸工事や公園工事がおそらく最後になると思われます。（熱海市）
2	昨年の新聞等で源頭部が少し崩れたとのことだが、どの場所でどの位崩れたのでしょうか。（崩れた箇所（源頭部）は資料6に記載されているP部のことなのか。）	昨年の秋頃に崩れた箇所はP部ではありません。P部よりも更に下流側で、崩壊3箇所において土量はそれぞれ10㎡、40㎡、400㎡の地山が崩れました。（県盛土対策課）
3	行政代執行した盛土は取り除いたとのことですが、現状の場所は違法性のない状態になっていますか。	違法性は、ありません。（県盛土対策課）
4	R8年度までに工事を完了とのことですが、工事の進捗はどうか。	現時点で用地買収は道路8割、河川6割です。前年度と変わりません。難航している所もあります。全て用地買収できれば良いですが、買収できなければ100%にならない。爾々と工事を進めています。（熱海市）
5	伊豆山神社線から上る橋（C橋）が2本から1本になると聞きましたが、橋はいつ頃架かるのでしょうか。	C橋梁設置工事はR7年度に実施する予定です。（熱海市）
6	源頭部の盛土はどこが残っていますか。	AからDの不安定な盛土を行政代執行によって取りました。P部は盛土の性質が違うことから、そのまま残っていますが、安定計算を実施し問題ないことを確認しています。（県盛土対策課）
7	ソーラーの場所の盛土はどうなっていますか。	水路を作り直しや盛土の撤去による是正が行われています。また、地域住民を対象とした説明会も開催されてます。（県盛土対策課）
8	工事の進捗や通行規制の周知方法を確認したいです。	工事開始前に案内文を各個人宅に配布し、説明会の実施や個別に説明させていただきます。工事の進捗状況等は分かり次第通知します。（熱海土木）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【事業全般】

NO.	意見・質問	対応・回答
9	昨年、一昨年と警戒区域が解除されるまで2年間工事をしてこなかった。反対もあったのだろうが、そのことが現在の遅れに繋がっていると思っています。	ご意見、真摯に受け止めております。今後さらに遅れが生じることのないよう着実に事業を進めてまいります。（熱海市）
10	盛土部について、本当に安定しているのか、また安定しているという定義はどういう意味か。100mmの降水量は具体的に問題ない量なのでしょうか。	残地盛土は安定しており、安全率も計算のうえ安定しているという結果になります。地中の水位が上昇しない限り、地滑り崩落は起こりません。（県盛土対策課）
11	震度7でも崩れないのか、土壌汚染(産廃)の影響は無いのでしょうか。	P地点の産廃が埋まっている場所ですが、現時点での水質調査で問題は確認されておりません。（県盛土対策課）
12	工事が延長している中で、宅地復旧事業補助金申請の期限も来年9月まで延長されますか。	対象者全員が申請できるよう、状況を見ながら申請期限を適切に再設定します。（熱海市）
13	全ての工事が終わるわけではなく、あと数年は厳しい状態が続くことを県や市はしっかり認識してほしいです。	ご意見、真摯に受け止めております。皆様には大変ご迷惑おかけしておりますが、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。（熱海土木事務所・熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【河川事業】

NO.	意見・質問	対応・回答
1	川の形状が変わったことで湧き水が出ている箇所があります。今後も湧き水が発生する可能性はありますか。その場合どのように対処するのでしょうか。	湧き水は工事を進めながら確認し、その都度適切に対応します。(熱海土木)
2	暗渠区間に新しく入る埋設管の河川の流量はどれくらい耐えられますか。	これまでのデータを基に、新しく入れる埋設管は5年に1回の強い降水には耐えられるようになっています。(熱海土木)
3	工事期間中、住民や緊急車両の通行はどのように確保されていますか。	工事中は仮設通路の設置や警備員を配置し、住民や緊急車両の通行を確保する予定です。(熱海土木)
4	工事区間内の駐車場や車両の一時待機場所について、住民用の駐車スペースは確保されていますか。	工事の進捗や施工業者の調整により、住民用の駐車スペース確保を検討します。決まり次第報告させていただきます。(熱海土木)
5	新幹線下の工事は9月末で終わると聞いていますが、その後も通行止めは続きますか。	9月末で一部の工事は完了しますが、引き続き下流部の工事を行うため、通行止めは継続します。(熱海土木)

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【道路事業】

NO.	意見・質問	対応・回答
1	伊豆山神社線より上流部の川沿いに道が出来ますか。兩岸を整備しますか。	片岸（左岸側）に緑道を整備します。（熱海市）
2	国道135号からJRにかけて2車線道路にできないでしょうか。	早期復旧の観点から現状の計画（1車線）が最善になります。また、新幹線や在来線部分を含めて検討した場合、道路拡幅は難しいです。（熱海市）
3	岸谷倶楽部付近の道路が非常に狭く、車の通行がしづらいです。今後拡幅や改善の予定はありますか。	現在、岸谷倶楽部前の道路拡幅工事を行う予定はありません。（熱海市）
4	市道引地堀坂支線改良工事は川に沿って伊豆山神社線に繋がるのではなく、伊豆山神社に繋がる道ですか。昔は川沿いから獣道をとおり、バス通りに出ることができました。どのようにになりますか。	その通りです。川沿いの道については、緑道として本年度設計し、R8年度に着工予定になります。（熱海市）
5	緑道が綺麗になると地元の方はともかく、他県ナンバーのバイクが入る可能性がある。その対策についてはどう考えていますか。	過去にも同じようにご心配の意見をいただきました。危険がないように設計に盛り込んで実施していきます。（熱海市）
6	用地買収の進捗状況はどうなっていますか。	道路では全体の82.4%の用地買収が完了しております。買収できたところから工事に着手しています。（熱海市）
7	伊豆山神社線取付道路はいつ頃から工事を行いますか。	令和7年8月から実施します。（熱海市）
8	新設道路（資料5の完成部分）の舗装はいつから始まるのか。未舗装部分からの泥埃がひどいため、散水などの対策は可能か。	舗装時期は現時点では未定です。泥埃対策については、散水等の対応を検討します。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【道路事業】

NO.	意見・質問	対応・回答
9	新しい道路には街灯が設置されるのか確認したいです。	街灯については、現在の計画には含まれていないですが、設置の必要性を確認し、検討します。他の住民の方からは、街灯が設置されない場合、夜間は非常に暗くなり危険であるとの意見を受けているため、前向きに検討します。（熱海市）
10	工事区間のうち、ラビスタや神社方面への道は現在通行可能でしょうか。また、工事完了後はどのように繋がるか確認したいです。	現在、工事や安全確保のため一部通行止めとしています。工事完了後はラビスタや神社方面への道も繋る予定です。（熱海市）
11	仮設道路や歩行者の安全確保について、具体的な対応を確認したいです。	工事区間ごとに仮設道路を設置し、必要に応じて誘導員の配置、案内表示の配置を行ない、歩行者の安全を確保します。（熱海市）
12	新幹線の橋梁下の道路は、すれ違いができるようになりますか。	道路幅は約5メートルで、ギリギリすれ違いができる程度の広さになる予定です。（熱海市）
13	逢初川周辺は暗い場所が多いです。特に神社線からの取り付け道路街灯の設置を希望したいです。	検討させていただきます。（熱海市）
14	伊豆山神社線取付道路と両岸道路との交差点部の隅切り(R)を大きくしてほしいです。	設計図上では十分な隅切りが確保されているため、問題ありません。具体的な形状の修正は今後反映します。（熱海市）
15	逢初川上流部の伊豆山神社線は急カーブ且つ勾配が急であるため、スピードが乗りやすくて危険な状況が生じやすい。近くにある横断歩道を利用する人の安全対策をして欲しいです。	安全性の確保のため、警察や関係部署とも連携し、横断歩道周辺における車速規制や防犯対策の強化措置など具体的な対策案を検討します。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【道路事業】

NO.	意見・質問	対応・回答
16	国道135号～JRガード付近の道幅が狭小です。道路の幅はどれくらいになりますか。	伊豆山神社線取付道路～逢初川開渠部までは道路幅員を4mとしています。今後施工予定のJR新幹線橋台～国道135号では河川を暗渠化するので、現在よりも道幅は広くなる予定です。（熱海市）
17	両岸道路下流側の平場の速度抑制は何か対策を考えていますか。	抑制対策に路面標示、縁石等の設置を計画しています。（熱海市）
18	伊豆山上流部の緑道は車も通行するのでしょうか。	車両の進入は禁止します。（熱海市）
19	岸谷本線側の道路が完成したら交通量はどのくらい増えますか。	主要幹線道路ではありませんが、多少増える見込みでいます。（熱海市）
20	逢初川下流側にある国道135号と細道との接続している箇所が分かりづらいです。交差点を広くして明確にするか、交通安全対策をしてほしいです。	前向きに対応策を検討させていただきます。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【公園緑地事業】

NO.	意見・質問	対応・回答
1	公園に駐車場が欲しいです。	ご意見承ります。検討させていただきます。(熱海市)
2	公衆用トイレの設置場所はどこになりますか。また、トイレが設置された場合、誰が管理するのでしょうか。	現在、公衆トイレの具体的な設置場所は未定です。公衆トイレの設置には、清掃や維持管理の方法が課題となります。利用者の使いやすさを維持するため、維持管理方法を考慮しつつ、設置場所を検討していく方針です。(熱海市)
3	高温対策として、日除けを考えてはどうでしょうか。	ご意見承ります。検討させていただきます。(熱海市)
4	第4分団のトイレを使用してはどうでしょうか。	ご意見承ります。検討させていただきます。(熱海市)
5	仲道公民館のトイレではないが、分団の中や外から入れるトイレはどうか。下の道（市道岸谷1号線）から登れる道を考えたらどうでしょうか。	ご意見承ります。検討させていただきます。(熱海市)
6	固定式のトイレではなく、トイレトレーラー（移動式トイレ）を導入してはどうでしょうか。災害時にも活用でき、管理がしやすく清潔に保ちやすいという利点があります。	ご意見承ります。管理のしやすさや清潔さの観点から、移動式トイレの可能性も検討します。(熱海市)
7	伊豆山は高齢者が多いので、公園に高齢者向けの健康遊具等を設置して欲しいです。	ご意見承ります。検討させていただきます。(熱海市)
8	公園に東屋やトイレの設置を希望します。	ご意見承ります。検討させていただきます。(熱海市)

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【公園緑地事業】

NO.	意見・質問	対応・回答
9	公園計画について、ワークショップの参加者が10名程度と少ないにもかかわらず、その意見が住民全体の意見として扱われていることに疑問を感じます。また、コンサルタントが作成したイメージ図が、決定事項のように提示されているが、これはおかしいのではないのでしょうか。	公園のイメージ図は、設計を進める上での目安として出しているものです。最終的には頂いたご意見を設計に盛り込み、変更できる部分は変更していく予定であるため、確定ではありません。（熱海市）
10	公園は本当に必要なのでしょうか。川の横に公園があるのは危険ではないでしょうか。	頂いたご意見のもと、公園設置の有無について決めていきたいと思います。（熱海市）
11	公園を一次、二次避難場所や延焼防止の空き地として活用できないか。また災害対応トイレ（バイオマス式など）を設置したらどうでしょうか。	ご意見承ります。検討させていただきます。（熱海市）
12	公園のメンテナンスを通じて地元住民の雇用を創出することはできないでしょうか。	ご意見承ります。検討させていただきます。（熱海市）
13	公園設置箇所の周辺は勾配が急です。例えば、子供がボールを落とした際、下まで転がってしまいます。転がらないような安全対策をしてほしいです。	ご意見承ります。検討させていただきます。（熱海市）
14	計画している公園を、浜に近い場所へ設置できないでしょうか。 また、公園の広さや多目的利用について確認したいです。	土地買収の経緯から、河川及び道路事業に直接使わない残地部分（東海道新幹線より上部に3箇所）を有効活用するため、公園の場所の移動はできません。 公園の広さはテニスコート2つ分と見ており、多目的の利用観点からは、災害時の一時避難ができる広場としての利用も考えられます。別の利用方法などについても、皆様のご意見を伺いながら整備してまいります。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【その他】

NO.	意見・質問	対応・回答
1	上流部分譲地付近にある側溝は雨が降ると水が溢れるので何とかして欲しいです。	当該地にある住宅の土地の前に積んであるトンパックが側溝に落ちて塞いでいる状態なので、その下がどうなっているか現地を確認します。(熱海市)
2	地山の土が崩れることはありますか。	地山の土は台風などで崩れることもあります。(県盛土対策課)
3	上流部の農地がありますが、大きな石ころが多くあるため、今の状態では何も作れない、どうにかならないかという意見をいただいています。	発災以前から耕作の目的に供され、今後も継続して耕作の目的に供される農地について、被災地農地復旧事業補助金が令和7年度から施行予定です。こちらの補助金の活用を検討される場合は、観光経済課農林水産室までお問い合わせください。(熱海市)
4	昼夜問わず私有地に入ってくる人がいて心配しており、防犯カメラを設置してほしいです。市にも一度お願いしたんですが、難しいとのことでした。改めてお願いしたいです。	防犯カメラの設置につきましては、熱海市地域安全コミュニティ活動団体事業費補助金を活用いただき設置していただくことが可能です。ただし、各地区ごと1活動団体に対して50万円の限度がありますので、まずは、町内会でご相談いただき、検討していただきたいです。(熱海市)
5	実際に周辺住民の方はどれくらい戻ってきていますか。	当初避難されていた世帯数は132世帯でした。そのうち現在戻られている方は54人(26世帯)です。なかには、工事の進捗状況によって戻れない方もいます。そのような方は現在も避難されています。他にも、132世帯の中にはアパートにお住まいだった方も含まれており、大家さんがアパート経営を継続しないため、現地には戻らずに市内・市外で再建された方もいます。(熱海市)
6	土地を売るか、戻るか迷っています。	市の担当窓口がありますので、相談してください。(熱海市)
7	戻ってこない人の土地はどうしますか。	事業にかかる土地は行政で買収しますが、他の土地は個人の判断に委ねられています。(熱海市)
8	復興事業を進めるにあたって、強制収用はしないのか。	強制収用はしません。(熱海市)

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【その他】

NO.	意見・質問	対応・回答
9	工事状況を毎日把握しているが、工事が進んでいると感じます。	ありがとうございます。引き続き着実に進めてまいります。（熱海市）
10	市営住宅の造設は可能ですか。	市営住宅の建設は、住宅が不足している場合や低所得者層の居住支援が必要な場合に検討されます。ただし、周辺の民間アパートや既存の市営住宅に空きがある場合、新規建設は困難であるとの判断基準があります。 現在の伊豆山地区では空きがあるため、直ちに市営住宅を建設することは難しいとの見解です。（熱海市）
11	伊豆山コミュニティ防災センター完成後の駐車場の規模はどのくらいですか。一時的な避難所として使って良いものなのでしょうか。	現在更地である場所に建物が建設されるため、駐車台数は約10台程度のスペースと減少する見込みです。 ただし、防災センターは一時的な避難場所としての機能も持つため、ある程度の開放は考えられます。伊豆山地区の主要な避難所は小 学校で、防災センターはあくまで一時避難場所としての位置づけです。なお、施設内には備品等が保管される予定です。（熱海市）
12	消防団第4分団の建設に関して、自宅が隣接しており、市の土地とも隣接しています。消防団第4分団建設に関する相談窓口はどこですか。また、隣接する市の土地の整備について、どこに相談すればよいでしょうか。	消防団第4分団の建設に関する相談は消防総務課が窓口となります。隣接する市の土地については、都市整備課の管轄です。(熱海市)
13	隣接する市の土地は草が茂り、ゴミが多く放置されてます。自主的に草刈りを行っていますが、今回の工事に合わせて、市の土地も清掃し、ゴミを撤去してほしいです。また、除草剤の使用は、自宅の桜の木に影響があるため控えてほしい。ゴミの投棄を防ぐため、フェンスの延長もしてほしいです。	現場を確認し、清掃やゴミ撤去の対応を検討します。除草剤の使用については、ご要望を踏まえ、使用しないよう配慮させていただきます。(熱海市)
14	周辺での工事により騒音や埃に悩まされ、窓を開けられない、洗濯物を干せないといった生活が4年間も続いています。 今回の消防団第4分団建設、将来の公園整備についても、同様の工事影響や、公園設置に伴うトイレやゴミの問題への懸念がある。特に、住民の居住地域（仲道）は過去の災害時に情報や物資が届かなかった経験があり、また、家族に孫が生まれる予定であることから、工事による生活への影響や将来の公園利用に伴う懸念（トイレ・ゴミ問題等）に対し、より一層の地域住民の生活への配慮と理解をしてほしいです。	頂いたご意見、真摯に受け止めたいと思います。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【その他】

NO.	意見・質問	対応・回答
15	意見交換会の開催頻度も少ないです。もっと住民の意見を聞く機会を設けて欲しいです。	より多くのご意見を伺う機会を設けるよう検討します。また、月に一度開設しております復興相談窓口もぜひご利用ください。（熱海市）
16	被災した元居住地で、慰霊のための献花や線香をあげたいです。市有地となった場所で、どの程度の活動が許されますか。また、恒久的な場所の確保は可能でしょうか。	火事の危険性や近隣住民への配慮も考慮し、一時的な使用であれば可能と考えられます。恒久的な場所の確保は、今後の課題とし、検討します。（熱海市）
17	夜間は暗く、防犯上の不安があります。以前は警察がパトロールしていましたが、回数も減っているように感じます。	警察と協議させていただきます。（熱海市）
18	消防団第4分団の工事はいつ頃行いますか。	令和7年7月から工事着手しております。同時に、令和7年6月から（仮称）伊豆山地区コミュニティ防災センター建設工事も行っております。（熱海市）
19	「いずさんっち」の利用率はどのくらいですか。また平日仕事があるため行けないので、土曜日に開催してほしいです。その予定はありますか。	4月は0人、5月は2人、6月は4人の方にお越しいただきました。土曜日開催については検討いたします。（熱海市）
20	更地の草刈りはどうしたらよいでしょうか。 また、道の草刈り体制はどうなっているか確認したいです。	基本的には市と業者が行なっています。ただし、限度があるため個人で草刈りの対応していただきたいです。 なお、市道部の草刈りは熱海市が、国道は静岡県が対応しております。（熱海市）
21	草刈りをしないと猪や猿の住処になるのではないのでしょうか。前に猪が住んでいるところを見かけました。	害獣の住処とならないよう草刈りの対応をしていきます。なお、今の熱海市内に猿はいないと聞いております。（熱海市）
22	これまでの大雨時の避難判断は、伊豆山港に泥水が流下するかしないかを基準にしていました。現在、工事の関係で、通常の降雨時でも泥水が流下してくることから避難する判断基準が定まらないでいます。工事完了後も泥水が流れてくるのでしょうか。	今後も多少の雨が降ると泥水が流れる可能性はありますが、工事中より酷い状況にはならないと思われます。また、避難判断については、県や市から土砂災害警戒情報や避難指示のメールも発信されていますので、そちらもご活用ください。（熱海土木事務所）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別意見交換会」 意見質問への対応回答【その他】

NO.	意見・質問	対応・回答
23	災害発生直後は源頭部に固定カメラが設置され、常時現場の様子を見ることができていましたが、現在カメラが撤去されています。情報伝達のために再設置を考えていますか。	現在、一般の方には公開していませんが、県が新設した砂防堰堤にはカメラを設置しており、職員が土石流の兆候などを監視できる体制をとっています。また、水位計の情報については静岡県が公開している「サイボスレーダー」というサイトで一般の方も閲覧することが可能です。なお、サイボスレーダーは水位が上昇した時のみ観測を開始するものであり、アラート等の警報は発信しないため、各自情報を確認していただき、避難時の判断材料の一つにさせていただきたいです。（熱海土木事務所）
24	私と同じように経済的な理由で戻れない人も多く、これから伊豆山にどの程度人が戻ってくるのでしょうか。	現在は26世帯が戻られて、避難生活されている方が21世帯、それ以外の方々、市内市外等いままで住んでいた所をはなれて生活を再建されているということになっています。令和8年度まで工事期間を延長させていただいて、工事が終わらないと戻ってこれない方々が中にはいらっしゃるので、工事を1日でも早く終わらせてそういった方々がまずは物理的に戻れるように考えています。（熱海市）
25	浜地区周辺に買い物できる施設がありません。店舗（コンビニ等）の設置予定はないでしょうか。	コンビニ等の店舗の設置については、現時点での具体的な計画はありません。（熱海市）
26	災害時の対応のためにも、どの土地に誰が住んでいるのかしっかり把握して周知してほしいです。（個人情報関係なく）	避難に支援を要する方々に対して、自主防災会や民生委員と連携を図り共有してまいります。（熱海市）
27	逢初川下流側で法面工事がおこなわれましたが、法面天端が一部突き出たような形状になっている。法面天端をまっすぐにできないでしょうか。	現地を確認しましたが、形状を変更するのは現地の状況から難しいと判断いたしました。（熱海市）