

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		人孔間延長	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流入孔	下流入孔					H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生				西暦	和暦
						(m)	(m)										
1	熱海処理区	熱海分区	③:107	③:107	③:106	23.95	250	VU	1985	-	-	-	23.95				
2	熱海処理区	熱海分区	③:106	③:106	③:105	30.85	250	VU	1985	-	-	-	30.85				
3	熱海処理区	熱海分区	③:105	③:105	③:104	22.3	250	VU	1985	-	-	-	22.30				
4	熱海処理区	熱海分区	③:104	③:104	③:103	27.65	250	VU	1985	-	-	-	27.65				
5	熱海処理区	熱海分区	③:103	③:103	③:102	25	250	VU	1985	-	-	-	25.00				
6	熱海処理区	熱海分区	③:102	③:102	③:101	36.2	250	VU	1985	-	-	-	36.20				
7	熱海処理区	熱海分区	③:101	③:101	③:100	15.05	250	VU	1985	-	-	-	15.05				
8	熱海処理区	熱海分区	②-8:08	②-8:8	②-8:7	13.6	200	HP	1974	-	-	-	13.60				
9	熱海処理区	熱海分区	②-8:07	②-8:7	②-8:6	5.5	200	HP	1974	-	-	-	5.50				
10	熱海処理区	熱海分区	②-8:06	②-8:6	②-8:5	22.8	200	HP	1970	-	22.80	-	-	●	2023	R05	
11	熱海処理区	熱海分区	②-8:05	②-8:5	②-8:4	28.2	200	HP	1970	-	-	-	28.20				
30	熱海処理区	熱海分区	③:83	③:83	③:82	30.2	300	HP	1973	-	-	-	30.20				
31	熱海処理区	熱海分区	③:94	③:94	③:93	25.6	250	VU	1985	-	-	-	25.60				
32	熱海処理区	熱海分区	③:93	③:93	③:92	21.3	250	VU	1985	-	-	-	21.30				
33	熱海処理区	熱海分区	③:92	③:92	③:91	49.3	250	VU	1985	-	-	-	49.30				
34	熱海処理区	熱海分区	③:91	③:91	③:90	35.6	250	VU	1985	-	-	-	35.60				
35	熱海処理区	熱海分区	③:90	③:90	③:89	42.5	250	VU	1985	-	-	-	42.50				
36	熱海処理区	熱海分区	③:89	③:89	③:88	14	250	VU	1985	-	-	-	14.00				
37	泉処理区	泉分区	②:54	②:54	②:53	17.45	250	VU	1996	-	-	-	17.45				
38	泉処理区	泉分区	②:53	②:53	②:52	17.55	250	VU	1996	-	-	-	17.55				
39	泉処理区	泉分区	②:52	②:52	②:51	31.9	250	VU	1996	-	-	-	31.90				
40	熱海処理区	熱海分区	②:28	②:28	②:27	11.4	300	HP	1970	-	-	-	11.40				
41	熱海処理区	熱海分区	②:27	②:27	②:26	3.9	300	HP	1970	-	-	-	3.90				
42	熱海処理区	熱海分区	②:26	②:26	②:25	26.5	300	HP	1970	-	-	-	26.50				
43	熱海処理区	南熱海分区	③:18	③:18	③:17	12.45	350	VU	2000	12.45	-	-	-				
44	熱海処理区	南熱海分区	③:17	③:17	③:16	29.95	350	VU	2000	29.95	-	-	-				
45	熱海処理区	南熱海分区	③:16	③:16	③:15	4.7	350	VU	2000	4.70	-	-	-				
49	熱海処理区	熱海分区	③:29	③:29	③:28	28.7	250	HP	1972	-	-	-	28.70				
50	熱海処理区	熱海分区	③:28	③:28	③:27	28.7	250	HP	1972	-	28.70	-	-	●	2022	R04	
51	熱海処理区	熱海分区	④:34	④:34	④:33	29.7	250	HP	1971	-	-	-	29.70				
54	熱海処理区	熱海分区	④:31	④:31	④:30	13.4	250	HP	1971	-	-	-	13.40				
55	熱海処理区	熱海分区	③:38	③:38	③:37	4.8	250	HP	1972	-	4.80	-	-	●	2022	R04	
56	泉処理区	泉分区	②:51	②:51	②:50	6.85	250	VU	1996	-	-	-	6.85				
57	泉処理区	泉分区	②:50	②:50	②:49	9.15	250	VU	1996	-	-	-	9.15				
58	泉処理区	泉分区	②:49	②:49	②:48	9.4	250	VU	1996	-	-	-	9.40				
59	泉処理区	泉分区	②:48	②:48	②:47	19.95	250	VU	1996	-	-	-	19.95				
60	泉処理区	泉分区	②:47	②:47	②:46	15.9	250	VU	1996	-	-	-	15.90				
61	熱海処理区	熱海分区	②:34	②:34	②:33	20.3	300	HP	1970	-	-	-	20.30				
62	泉処理区	泉分区	④:01	④:1	④:0	11	250	VU	1987	-	-	-	11.00				
66	熱海処理区	熱海分区	②-8:01	②-8:1	②:35	6	200	HP	1970	-	6.00	-	-	●	2024	R06	
67	熱海処理区	熱海分区	②:40	②:40	②:39	19.9	300	HP	1972	-	-	-	19.90				
68	熱海処理区	熱海分区	②:39	②:39	②:38	38.6	300	HP	1970	-	38.60	-	-	●	2024	R06	
69	熱海処理区	熱海分区	②:38	②:38	②:37	18.2	300	HP	1970	-	18.20	-	-	●	2024	R06	
70	熱海処理区	熱海分区	②-8:04	②-8:4	②-8:3	59.6	200	HP	1970	-	59.60	-	-	●	2023	R05	
71	泉処理区	泉分区	②:64	②:64	②:63	8.95	250	VU	1996	-	-	-	8.95				
75	熱海処理区	熱海分区	③:88	③:88	③:87	37.9	250	VU	1985	-	-	-	37.90				
76	熱海処理区	熱海分区	③:59	③:59	③:58	35.1	300	HP	1973	-	-	-	35.10				
77	熱海処理区	熱海分区	③:58	③:58	③:57	25.1	300	HP	1973	-	-	-	25.10				
82	泉処理区	泉分区	②:98	②:98	②:97	30.05	200	VU	1997	30.05	-	-	-				
83	泉処理区	泉分区	②:67	②:67	②:66	30.05	250	VU	1997	30.05	-	-	-				
84	泉処理区	泉分区	②:66	②:66	②:65	35.9	250	VU	1997	35.90	-	-	-				
85	泉処理区	泉分区	②:65	②:65	②:64	11.1	250	VU	1997	11.10	-	-	-				
86	熱海処理区	南熱海分区	②-1:18	②-1:18	②-1:17	33.3	200	VU	1999	33.30	-	-	-				
87	熱海処理区	南熱海分区	②-1:17	②-1:17	②-1:16	43.85	200	VU	1999	43.85	-	-	-				
94	泉処理区	泉分区	②:02	②:2	②:1	5.35	250	VU	1988	-	-	-	5.35				
95	泉処理区	泉分区	②:01	②:1	②:0	2.6	250	VU	1988	-	-	-	2.60				
96	泉処理区	泉分区	①:14	①:14	①:13	37.1	250	VU	1986	-	-	-	37.10				
97	泉処理区	泉分区	①:13	①:13	①:12	20.3	250	VU	1986	-	-	-	20.30				
98	泉処理区	泉分区	①:12	①:12	①:11	13.9	250	VU	1986	-	-	-	13.90				
103	熱海処理区	熱海分区	②:49	②:49	②:48	20.8	300	VU	1972	-	-	-	20.80				
104	熱海処理区	熱海分区	②:48	②:48	②:47	42.45	300	VU	1972	-	-	-	42.45				
105	熱海処理区	熱海分区	②:47	②:47	②:46	3.05	300	VU	1972	-	-	-	3.05				
106	熱海処理区	熱海分区	②:46	②:46	②:45	22.7	250	HP	1972	-	-	-	22.70				
107	熱海処理区	熱海分区	②:45	②:45	②:44	24.7	250	HP	1972	-	-	-	24.70				
108	熱海処理区	熱海分区	②:44	②:44	②:43	44	250	HP	1972	-	-	-	44.00				
109	熱海処理区	熱海分区	②:43	②:43	②:42	50.9	250	HP	1972	-	-	-	50.90				
110	熱海処理区	熱海分区	②:54	②:54	②:53	18.75	300	VU	1972	-	-	-	18.75				
111	熱海処理区	熱海分区	②:53	②:53	②:52	10.6	300	VU	1972	-	-	-	10.60				
112	熱海処理区	熱海分区	②:52	②:52	②:51	10	300	VU	1972	-	-	-	10.00				
113	熱海処理区	熱海分区	②:51	②:51	②:50	28.7	300	SP	1972	-	-	-	28.70				
114	熱海処理区	熱海分区	②:50	②:50	②:49	18.3	300	VU	1972	-	-	-	18.30				
117	熱海処理区	熱海分区	③-25-7:01	③-25-7:1	③-25-2:4	56	100	DP	1995	-	-	-	56.00				
119	泉処理区	泉分区	②:99	②:99	②:98	17.9	200	VU	1997	17.90	-	-	-				
120	熱海処理区	熱海分区	②:55	③:52	②:54	10.4	300	VU	1972	-	-	-	10.40				
121	熱海処理区	熱海分区	②:42	②:42	②:41	38.2	250	HP	1972	-	-	-	38.20				
123	泉処理区	泉分区	④:02	④:2	④:1	27.9	250	SP	1987	-	-	-	27.90				
124	泉処理区	泉分区	②:03	②:3													

No	处理区	处理分区	路線番号	人孔番号		台帳 人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定 A形更生 (m)	簡易診断 (m)	A 形 継 手	更 生 対 象	更生年度 (布設替)	
										H9以降VU	改築済み(予定)						
				上流入孔	下流入孔					(m)	(m)					西暦	和暦
139	熱海処理区	南熱海分区	②-1:20	②-1:20	②-1:19	19.4	200	VU	1999	19.40	-	-	-				
143	熱海処理区	熱海分区	③:35	③:35	③:34	23	250	HP	1972	-	-	-	23.00				
144	熱海処理区	熱海分区	③:27	③:27	③:26	32.3	250	HP	1972	-	-	-	32.30				
145	熱海処理区	熱海分区	③:26	③:26	③:25	16.8	250	HP	1972	-	16.80	-	-		●	2022	R04
146	熱海処理区	熱海分区	③:25	③:25	③:24	4.4	250	HP	1972	-	-	-	4.40				
148	熱海処理区	熱海分区	③:22	③:22	③:21	20.8	250	HP	1969	-	-	-	20.80				
155	熱海処理区	熱海分区	③:16	③:16	③:15	20.9	250	HP	1969	-	-	-	20.90				
156	熱海処理区	熱海分区	③:15	③:15	③:14	31	250	HP	1969	-	-	-	31.00				
157	熱海処理区	熱海分区	③:14	③:14	③:13	29	250	HP	1969	-	-	-	29.00				
158	熱海処理区	熱海分区	③:34	③:34	③:33	11.9	250	HP	1972	-	-	-	11.90				
159	熱海処理区	熱海分区	③:33	③:33	③:32	41.3	250	HP	1972	-	-	-	41.30				
160	熱海処理区	熱海分区	③:32	③:32	③:31	7.9	250	HP	1972	-	7.90	-	-		●	2022	R04
161	熱海処理区	熱海分区	③:31	③:31	③:30	21.5	250	HP	1972	-	-	-	21.50				
162	熱海処理区	熱海分区	③:30	③:30	③:29	20.7	250	HP	1972	-	-	-	20.70				
163	熱海処理区	熱海分区	③-11-11:05	③-11-11:5	③-11-11:4	24.8	200	VU	1986	-	-	-	24.80				
164	熱海処理区	南熱海分区	③:20	③:20	③:19	42.55	350	VU	2000	42.55	-	-	-				
165	熱海処理区	南熱海分区	③:19	③:19	③:18	12.25	350	VU	2000	12.25	-	-	-				
166	熱海処理区	南熱海分区	②:20	②:20	②:19	2.75	300	VU	2000	2.75	-	-	-				
167	熱海処理区	南熱海分区	②:19	②:19	②:18	8.4	300	VU	2000	8.40	-	-	-				
168	熱海処理区	南熱海分区	②:18	②:18	②:17	13	300	VU	2000	13.00	-	-	-				
169	熱海処理区	南熱海分区	②:17	②:17	②:16	33	300	VU	2000	33.00	-	-	-				
173	熱海処理区	熱海分区	③:20	③:20	③:19	13	250	HP	1969	-	-	-	13.00				
175	熱海処理区	熱海分区	③:18	③:18	③:17	30.4	250	HP	1969	-	-	-	30.40				
176	熱海処理区	熱海分区	③:37	③:37	③:36	22.7	250	HP	1972	-	22.70	-	-		●	2022	R04
177	熱海処理区	熱海分区	③:36	③:36	③:35	9.3	250	HP	1972	-	-	-	9.30				
178	熱海処理区	熱海分区	③:67	③:67	③:66	17.1	300	HP	1973	-	-	-	17.10				
179	熱海処理区	熱海分区	③-11:04	③-11:4	③-11:3	8.4	200	HP	1972	-	-	-	8.40				
180	熱海処理区	熱海分区	③-11:02	③-11:2	③-11:1	14	200	HP	1972	-	14.00	-	-		●	2022	R04
182	熱海処理区	熱海分区	③:06	③:6	③:5	18.1	300	HP	1969	-	-	-	18.10				
184	熱海処理区	熱海分区	③-11-11:04	③-11-11:4	③-11-11:3	33.9	200	VU	1973	-	-	-	33.90				
185	熱海処理区	熱海分区	③-11-11:03	③-11-11:3	③-11-11:2	25.1	200	VU	1973	-	-	-	25.10				
186	熱海処理区	熱海分区	③-11-11:02	③-11-11:2	③-11-11:1	23.3	200	VU	1973	-	-	-	23.30				
187	熱海処理区	熱海分区	③-11-11:01	③-11-11:1	③-11:8	4.5	200	VU	1973	-	-	-	4.50				
188	熱海処理区	熱海分区	③:62	③:62	③:61	31.6	300	HP	1973	-	-	-	31.60				
189	熱海処理区	熱海分区	③:61	③:61	③:60-1	2.8	300	HP	1973	-	-	-	2.80				
190	熱海処理区	熱海分区	③:60-1	③:60-1	③:60	12	300	HP	1973	-	-	-	12.00				
191	熱海処理区	熱海分区	③:60	③:60	③:59	34.3	300	HP	1973	-	-	-	34.30				
192	熱海処理区	熱海分区	③-11:11	③-11:11	③-11:10	23.2	200	HP	1972	-	-	-	23.20				
193	熱海処理区	熱海分区	③-11:10	③-11:10	③-11:9	23.2	200	HP	1972	-	-	-	23.20				
194	熱海処理区	熱海分区	③-11:09	③-11:9	③-11:8	4.7	200	VU	1972	-	-	-	4.70				
195	熱海処理区	熱海分区	③-11:08	③-11:8	③-11:7	11	200	VU	1972	-	-	-	11.00				
196	熱海処理区	南熱海分区	②:16	②:16	②:15	3	300	VU	2000	3.00	-	-	-				
197	熱海処理区	南熱海分区	②:15	②:15	②:14	27.5	300	VU	2000	27.50	-	-	-				
198	熱海処理区	南熱海分区	②:14	②:14	②:13	41	300	VU	2000	41.00	-	-	-				
199	熱海処理区	南熱海分区	②:13	②:13	②:12	31.4	300	VU	2000	31.40	-	-	-				
200	熱海処理区	南熱海分区	②:12	②:12	②:11	7.7	300	VU	2000	7.70	-	-	-				
201	熱海処理区	南熱海分区	②:11	②:11	②:10	32.1	300	VU	2000	32.10	-	-	-				
203	熱海処理区	熱海分区	③:66	③:66	③:65	31.5	300	HP	1973	-	-	-	31.50				
204	熱海処理区	熱海分区	③:65	③:65	③:64	28.7	300	HP	1973	-	-	-	28.70				
205	熱海処理区	熱海分区	③:64	③:64	③:63	21.8	300	HP	1973	-	-	-	21.80				
206	熱海処理区	熱海分区	③-11:01	③-11:1	③:38	20.3	200	HP	1972	-	-	-	20.30				
207	熱海処理区	熱海分区	③:63	③:63	③:62	31.9	300	HP	1973	-	-	-	31.90				
208	熱海処理区	熱海分区	③-11:03	③-11:3	③-11:2	6.6	200	HP	1972	-	-	-	6.60				
209	熱海処理区	熱海分区	③-11:07	③-11:7	③-11:6	6.8	200	VU	1972	-	-	-	6.80				
210	熱海処理区	熱海分区	③-11:06	③-11:6	③-11:5	7.1	200	VU	1972	-	-	-	7.10				
211	熱海処理区	熱海分区	③-11:05	③-11:5	③-11:4	11.4	200	HP	1972	-	-	-	11.40				
217	熱海処理区	熱海分区	③:100	③:100	③:99	17.05	250	VU	1985	-	-	-	17.05				
218	熱海処理区	熱海分区	③:99	③:99	③:98	35.1	250	VU	1985	-	-	-	35.10				
219	熱海処理区	熱海分区	③:98	③:98	③:97	19.95	250	VU	1985	-	-	-	19.95				
220	熱海処理区	熱海分区	③:13	③:13	③:12	28.4	250	HP	1969	-	-	-	28.40				
221	熱海処理区	熱海分区	③:12	③:12	③:11	12.7	250	HP	1969	-	-	-	12.70				
222	熱海処理区	熱海分区	③:11	③:11	③:10	0.9	300	HP	1969	-	-	-	0.90				
223	熱海処理区	熱海分区	③:10	③:10	③:9	2.9	300	HP	1969	-	-	-	2.90				
224	熱海処理区	熱海分区	③:09	③:9	③:8	9.9	300	HP	1969	-	-	-	9.90				
225	熱海処理区	熱海分区	③:08	③:8	③:7	14.1	300	HP	1969	-	-	-	14.10				
226	熱海処理区	熱海分区	③:97	③:97	③:96	20.1	250	VU	1985	-	-	-	20.10				
227	熱海処理区	熱海分区	③:96	③:96	③:95	22.5	250	VU	1985	-	-	-	22.50				
228	熱海処理区	熱海分区	③:95	③:95	③:94	17	250	VU	1985	-	-	-	17.00				
229	熱海処理区	熱海分区	③:111	③:111	③:110	45	200	VU	1985	-	-	-	45.00				
230	熱海処理区	熱海分区	③:17	③:17	③:16	6.1	250	HP	1969	-	-	-	6.10				
231	熱海処理区	熱海分区	③:54	③:54	③:53	16.3	300	HP	1973	-	-	-	16.30				
232	熱海処理区	熱海分区	②:41	②:41	②:40	40.3	250	HP	1972	-	-	-	40.30				
233	熱海処理区	熱海分区	③:109	③:109	③:108	35.85	200	VU	1985	-	-	-	35.85				
234	熱海処理区	熱海分区	③:108	③:108	③:107	22	200	VU	1985	-	-	-	22.00				
235	熱海処理区	熱海分区	③:82	③:82	③:81	23.1	300	HP	1973	-	-	-	23.10				
236	熱海処理区	熱海分区	③:81	③:81	③:80	31.4	300	HP	1973	-	-	-	31.40				
237	熱海処理区	熱海分区	③:80	③:80	③:79	13.1	300	HP	1973	-	-	-	13.10				
238	熱海処理区	熱海分区	③:79	③:79	③:78	28.9	300	HP	1973	-	-	-	28.90				
239	熱海処理区	熱海分区	③:78	③:78	③:77	12.8	300	HP	1973	-	-	-	12.80				
240	熱海処理区	熱海分区	③:57	③:57	③:56	25.8	300	HP	1973	-	-	-	25.80				
241	熱海処理区	熱海分区	③:56	③:56	③:55	9.1	300	HP	1973	-	-	-	9.10				
242	熱海処理区	熱海分区	③:55	③:55	③:54	18.9	300	HP	1973	-	-	-	18.90				
243	熱海処理区	熱海分区	③-22:02	③-22:2	③-22:1	16.3	200	SP	1987	-	-	-	16.30				
244	熱海処理区	熱海分区	③:53	③:53	③:52	20.5	300	HP	1972	-	-	-	20.50				
245	泉処理区	泉分区	④:13	④:13	④:12	4.2	250	VU	1987	-	-	-	4.20				

No	处理区	处理分区	路線番号	人孔番号		台帳 人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定 A形更生 (m)	簡易診断 (m)	A 形 継 手	更 生 対 象	更生年度 (布設替)	
										H9以降VU	改築済み(予定)					西暦	和暦
				上流入孔	下流入孔					(m)	(m)						
246	熱海処理区	熱海分区	③:77	③:77	③:76	17.4	300	HP	1973	-	-	-	17.40				
247	熱海処理区	熱海分区	③:76	③:76	③:75	20.9	300	HP	1973	-	-	-	20.90				
248	熱海処理区	熱海分区	②-8:03	②-8:3	②-8:2	41.3	200	HP	1970	-	41.30	-	-		●	2022	R04
249	熱海処理区	熱海分区	②-8:02	②-8:2	②-8:1	12.7	200	HP	1970	-	12.70	-	-		●	2022	R04
250	熱海処理区	熱海分区	②-8:09	②-8:9	②-8:8	18.5	200	HP	1974	-	-	-	18.50				
251	熱海処理区	熱海分区	③:84	③:84	③:83	25.5	300	HP	1973	-	-	-	25.50				
252	熱海処理区	熱海分区	③:87	③:87	③:86	31.4	250	VU	1985	-	-	-	31.40				
253	熱海処理区	熱海分区	③:86	③:86	③:85	18.3	300	HP	1973	-	-	-	18.30				
254	熱海処理区	熱海分区	③:85	③:85	③:84	16.3	300	HP	1973	-	-	-	16.30				
255	熱海処理区	熱海分区	③:72	③:72	③:71	16.8	300	HP	1973	-	-	-	16.80				
256	熱海処理区	熱海分区	③:71	③:71	③:70	20.9	300	HP	1973	-	-	-	20.90				
257	熱海処理区	熱海分区	③:70	③:70	③:69	31.4	300	HP	1973	-	-	-	31.40				
258	熱海処理区	熱海分区	③:69	③:69	③:68	22.4	300	HP	1973	-	-	-	22.40				
259	熱海処理区	熱海分区	③:68	③:68	③:67	33.9	300	HP	1973	-	-	-	33.90				
260	熱海処理区	熱海分区	④:35	④:35	④:34	32.6	250	HP	1971	-	-	-	32.60				
261	熱海処理区	熱海分区	④-15:04	④-15:4	④-15:3	12.6	200	VU	1999	12.60	-	-	-				
262	泉処理区	泉分区	②:102	②:102	②:101	30.1	200	VU	1998	30.10	-	-	-				
263	泉処理区	泉分区	②:101	②:101	②:100	30	200	VU	1998	30.00	-	-	-				
264	泉処理区	泉分区	②:100	②:100	②:99	37.9	200	VU	1997	37.90	-	-	-				
265	熱海処理区	熱海分区	②:35	②:35	②:34	9.9	300	HP	1970	-	9.90	-	-		●	2022	R04
266	泉処理区	泉分区	②:72	②:72	②:71	14.9	250	VU	1997	14.90	-	-	-				
267	泉処理区	泉分区	②:71	②:71	②:70	22	250	VU	1997	22.00	-	-	-				
268	泉処理区	泉分区	②:18	②:18	②:17	31	250	VU	1987	-	-	-	31.00				
269	泉処理区	泉分区	②:17	②:17	②:16	34	250	VU	1987	-	-	-	34.00				
270	泉処理区	泉分区	②:16	②:16	②:15	44.1	250	VU	1987	-	-	-	44.10				
271	泉処理区	泉分区	②:15	②:15	②:14	21.35	250	VU	1987	-	-	-	21.35				
272	泉処理区	泉分区	②:14	②:14	②:13	25.3	250	VU	1987	-	-	-	25.30				
273	泉処理区	泉分区	②:104	②:104	②:103	11	200	VU	1998	11.00	-	-	-				
274	泉処理区	泉分区	②:103	②:103	②:102	17	200	VU	1998	17.00	-	-	-				
275	泉処理区	泉分区	②:70	②:70	②:69	21	250	VU	1997	21.00	-	-	-				
276	泉処理区	泉分区	②:69	②:69	②:68	34	250	VU	1997	34.00	-	-	-				
277	泉処理区	泉分区	②:68	②:68	②:67	29.95	250	VU	1997	29.95	-	-	-				
278	泉処理区	泉分区	③:14	③:14	③:13	6.2	200	VU	1988	-	-	-	6.20				
279	泉処理区	泉分区	③:13	③:13	③:12	11.95	200	HP	1988	-	-	-	11.95				
280	泉処理区	泉分区	③:12	③:12	③:11	5.55	200	HP	1988	-	-	-	5.55				
281	熱海処理区	熱海分区	②:33	②:33	②:32	33.7	300	HP	1970	-	-	-	33.70				
282	熱海処理区	熱海分区	②:32	②:32	②:31-1	9	300	HP	1970	-	9.00	-	-		●	2022	R04
283	熱海処理区	熱海分区	②:31-1	②:31-1	②:31	14.3	300	VU	1970	-	-	-	14.30				
284	熱海処理区	熱海分区	②:31	②:31	②:30	25.3	300	VU	1970	-	-	-	25.30				
285	熱海処理区	熱海分区	③-24:18	③-24:18	③-24:17	18.9	200	SP	1986	-	-	-	18.90				
286	熱海処理区	熱海分区	③:110	③:110	③:109	28.1	200	VU	1985	-	-	-	28.10				
287	熱海処理区	熱海分区	③:74	③:74	③:73	20.1	300	HP	1973	-	-	-	20.10				
288	熱海処理区	熱海分区	③:73	③:73	③:72	31.1	300	HP	1973	-	-	-	31.10				
289	熱海処理区	熱海分区	④:41	④:41	④:40	22.2	250	HP	1971	-	-	-	22.20				
290	熱海処理区	熱海分区	④:40	④:40	④:39	30.2	250	HP	1971	-	-	-	30.20				
292	熱海処理区	熱海分区	④:38	④:38	④:37	32.1	250	HP	1971	-	-	-	32.10				
293	熱海処理区	熱海分区	④:37	④:37	④:36	8.6	250	HP	1971	-	-	-	8.60				
294	熱海処理区	熱海分区	④:36	④:36	④:35	15.4	250	HP	1971	-	-	-	15.40				
295	泉処理区	泉分区	②:62	②:62	②:61	23.8	250	VU	1996	-	-	-	23.80				
296	泉処理区	泉分区	②:61	②:61	②:60	28	250	VU	1996	-	-	-	28.00				
297	泉処理区	泉分区	②:60	②:60	②:59	20	250	VU	1996	-	-	-	20.00				
298	泉処理区	泉分区	②:59	②:59	②:58	20.3	250	VU	1996	-	-	-	20.30				
299	泉処理区	泉分区	②:58	②:58	②:57	17.05	250	VU	1996	-	-	-	17.05				
300	泉処理区	泉分区	②:73	②:73	②:72	15	250	VU	1997	15.00	-	-	-				
301	泉処理区	泉分区	②:21	②:21	②:20	9.4	250	VU	1988	-	-	-	9.40				
302	泉処理区	泉分区	②:20	②:20	②:19	20.1	250	VU	1987	-	-	-	20.10				
303	泉処理区	泉分区	②:19	②:19	②:18	39.85	250	VU	1987	-	-	-	39.85				
304	熱海処理区	熱海分区	②:24	②:24	②:23	38.3	300	HP	1969	-	-	-	38.30				
305	熱海処理区	熱海分区	②:23	②:23	②:22	39.3	300	HP	1969	-	-	-	39.30				
306	熱海処理区	熱海分区	②:22	②:22	②:21	17.7	300	HP	1969	-	-	-	17.70				
307	熱海処理区	熱海分区	②:21	②:21	②:20	25.6	300	HP	1969	-	-	-	25.60				
308	熱海処理区	熱海分区	②:20	②:20	②:19	36.1	300	HP	1969	-	-	-	36.10				
309	泉処理区	泉分区	②:46	②:46	②:45	14.95	250	VU	1996	-	-	-	14.95				
310	熱海処理区	熱海分区	②:30	②:30	②:29-1	16.45	300	VU	1970	-	-	-	16.45				
311	熱海処理区	熱海分区	②:29-1	②:29-1	②:29	8.6	300	VU	1970	-	-	-	8.60				
313	熱海処理区	熱海分区	②:36	②:36	②:35	27.4	300	HP	1970	-	-	-	27.40				
314	熱海処理区	熱海分区	③-19:03	③-19:3	③-19:2	13.8	250	SP	1974	-	-	-	13.80				
315	泉処理区	泉分区	②:63	②:63	②:62	12.65	250	VU	1996	-	-	-	12.65				
316	泉処理区	泉分区	④:18	④:18	④:17	23.05	250	HP	1987	-	-	-	23.05				
317	泉処理区	泉分区	④:17	④:17	④:16	11	250	HP	1987	-	-	-	11.00				
318	泉処理区	泉分区	④:16	④:16	④:15	43.05	250	HP	1987	-	-	-	43.05				
319	泉処理区	泉分区	④:15	④:15	④:14	40.05	250	HP	1987	-	-	-	40.05				
320	泉処理区	泉分区	④:14	④:14	④:13	17	250	HP	1987	-	-	-	17.00				
323	熱海処理区	熱海分区	④:45	④:45	④:44	11.8	250	HP	1971	-	-	-	11.80				
324	熱海処理区	熱海分区	④:44	④:44	④:43	41.7	250	HP	1971	-	-	-	41.70				
326	熱海処理区	熱海分区	④:42	④:42	④:43	10.9	250	HP	1971	-	-	-	10.90				
327	熱海処理区	熱海分区	②:37	②:37	②:36	29.6	300	HP	1970	-	29.60	-	-		●	2022	R04
328	泉処理区	泉分区	③:05	③:5	③:4	21.5	250	SP	1987	-	-	-	21.50				
329	熱海処理区	熱海分区	③:75	③:75	③:74	33.8	300	HP	1973	-	-	-	33.80				
330	泉処理区	泉分区	②-9:01	②-9:1	②:38	12.65	200	VU	1996	-	-	-	12.65				
331	泉処理区	泉分区	②:82	②:82	②:81	21.95	200	VU	1997	21.95	-	-	-				
332	泉処理区	泉分区	②:89	②:89	②:88	19.05	200	VU	1997	19.05	-	-	-				
333	泉処理区	泉分区	②:88	②:88	②:87	10	200	VU	1997	10.00	-	-	-				
334	泉処理区	泉分区	②:87	②:87	②:86	7.95	200	VU	1997	7.95	-	-	-				
335	泉処理区	泉分区	②:86	②:86	②:85	18.05	200	VU	1997	18.05	-	-	-				

No	处理区	处理分区	路線番号	人孔番号		台帳 人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定 A形更生	簡易診断 (m)	A 形 継 手	更 生 対 象	更生年度 (布設替)	
										H9以降VU	改築済み(予定)						
				上流入孔	下流入孔					(m)	(m)	(m)	(m)			西暦	和暦
336	泉処理区	泉分区	②:85	②:85	②:84	15.8	200	VU	1997	15.80	-	-	-				
337	泉処理区	泉分区	②:84	②:84	②:83	12.05	200	VU	1997	12.05	-	-	-				
341	泉処理区	泉分区	②-11:01	②-11:1	②:42	7.65	200	VU	1997	7.65	-	-	-				
342	泉処理区	泉分区	②:91	②:91	②:90	11.85	200	VU	1997	11.85	-	-	-				
343	泉処理区	泉分区	②:90	②:90	②:89	16	200	VU	1997	16.00	-	-	-				
344	泉処理区	泉分区	②:32	②:32	②:31-1	15.75	250	VU	1992	-	-	-	15.75				
345	泉処理区	泉分区	②:31	②:31	②:30	15.65	250	VU	1992	-	-	-	15.65				
346	泉処理区	泉分区	②:30	②:30	②:29-1	18.4	250	VU	1992	-	-	-	18.40				
347	泉処理区	泉分区	②:76	②:76	②:75	11.95	250	VU	1997	11.95	-	-	-				
348	泉処理区	泉分区	②:75	②:75	②:74	14.95	250	VU	1997	14.95	-	-	-				
349	泉処理区	泉分区	②:74	②:74	②:73	15	250	VU	1997	15.00	-	-	-				
350	泉処理区	泉分区	②:45	②:45	②:44	23	250	VU	1996	-	-	-	23.00				
351	泉処理区	泉分区	②:44	②:44	②:43	21.9	250	VU	1996	-	-	-	21.90				
352	泉処理区	泉分区	②:43	②:43	②:42	16.75	250	VU	1990	-	-	-	16.75				
353	泉処理区	泉分区	④:19	④:19	④:18	21.9	250	HP	1987	-	-	-	21.90				
354	泉処理区	泉分区	④:27	④:27	④:26	14	250	HP	1987	-	-	-	14.00				
355	泉処理区	泉分区	④:26	④:26	④:25	23.35	250	HP	1987	-	-	-	23.35				
356	熱海処理区	熱海分区	④-16:09	④-16:9	④-16:8	10.95	200	SP	1973	-	-	-	10.95				
357	泉処理区	泉分区	②:39	②:39	②:38	10.15	250	VU	1992	-	-	-	10.15				
358	泉処理区	泉分区	②:38	②:38	②:37	6.85	250	VU	1992	-	-	-	6.85				
359	泉処理区	泉分区	②:37	②:37	②:36	18.3	250	VU	1992	-	-	-	18.30				
360	泉処理区	泉分区	②:36	②:36	②:35	18.1	250	VU	1992	-	-	-	18.10				
361	熱海処理区	熱海分区	④-15:03	④-15:3	④-15:2	16.55	200	VU	1999	16.55	-	-	-				
362	熱海処理区	熱海分区	④-15:02	④-15:2	④-15:1	24.05	200	VU	1999	24.05	-	-	-				
363	熱海処理区	熱海分区	④-15:01	④-15:1	④:35	24	200	VU	1999	24.00	-	-	-				
364	熱海処理区	熱海分区	②:19	②:19	②:18	35.3	300	HP	1968	-	-	-	35.30				
365	泉処理区	泉分区	②:34	②:34	②:33	15.05	250	VU	1992	-	-	-	15.05				
366	泉処理区	泉分区	②:33	②:33	②:32	11.35	250	VU	1992	-	-	-	11.35				
367	泉処理区	泉分区	①:11	①:11	①:12	44.4	250	VU	1986	-	-	-	44.40				
368	泉処理区	泉分区	①:10	①:10	①:11	43.6	250	VU	1986	-	-	-	43.60				
369	泉処理区	泉分区	①:09	①:9	①:10	37.8	250	VU	1986	-	-	-	37.80				
370	泉処理区	泉分区	①:08	①:8	①:9	19.6	250	VU	1986	-	-	-	19.60				
371	泉処理区	泉分区	①:07	①:7	①:8	10	250	VU	1986	-	-	-	10.00				
372	泉処理区	泉分区	①:06	①:6	①:7	9.8	250	VU	1986	-	-	-	9.80				
373	泉処理区	泉分区	①:05	①:5	①:6	9.8	250	VU	1986	-	-	-	9.80				
374	泉処理区	泉分区	①:04	①:4	①:5	3.2	250	VP	1986	-	-	-	3.20				
375	泉処理区	泉分区	①:03	①:3	①:4	28.55	250	IP	1986	-	-	-	28.55				
376	泉処理区	泉分区	③-2:03	③-2:3	③-2:2	19.55	200	HP	1988	-	-	-	19.55				
377	泉処理区	泉分区	③-2:02	③-2:2	③-2:1	16.3	200	HP	1988	-	-	-	16.30				
378	泉処理区	泉分区	③-2:01	③-2:1	③:7	13.65	200	HP	1988	-	-	-	13.65				
379	泉処理区	泉分区	②:81	②:81	②:80	30	200	VU	1997	30.00	-	-	-				
380	泉処理区	泉分区	②:80	②:80	②:79	26.1	200	VU	1997	26.10	-	-	-				
381	泉処理区	泉分区	②:79	②:79	②:78	17.9	200	VU	1997	17.90	-	-	-				
382	泉処理区	泉分区	②:13	②:13	②:12	39.7	250	VU	1987	-	-	-	39.70				
383	泉処理区	泉分区	④:12	④:12	④:11	12.8	250	VU	1987	-	-	-	12.80				
384	泉処理区	泉分区	②-15:01	②-15:1	②:108	4.25	200	VU	0	-	-	-	4.25	●			
385	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:20	⑤-7:20	⑤-7:19	17.7	200	VU	1973	-	-	-	17.70				
388	泉処理区	泉分区	④:29	④:29	④:28	11.4	250	VU	2001	11.40	-	-	-				
389	泉処理区	泉分区	④:28	④:28	④:27	14	250	VU	2001	14.00	-	-	-				
390	泉処理区	泉分区	②:40	②:40	②:39	13.25	250	VU	1992	-	-	-	13.25				
391	泉処理区	泉分区	②:83	②:83	②:82	12	200	VU	1997	12.00	-	-	-				
392	泉処理区	泉分区	②:108	②:108	②:107	14.1	200	VU	1998	14.10	-	-	-				
393	泉処理区	泉分区	②:107	②:107	②:106	14.15	200	VU	1998	14.15	-	-	-				
394	泉処理区	泉分区	②:106	②:106	②:105	29.9	200	VU	1998	29.90	-	-	-				
395	泉処理区	泉分区	②:35	②:35	②:34	9.6	250	VU	1992	-	-	-	9.60				
396	泉処理区	泉分区	④:11	④:11	④:10	36.9	250	VU	1987	-	-	-	36.90				
397	泉処理区	泉分区	④:10	④:10	④:9	21.4	250	VU	1987	-	-	-	21.40				
398	泉処理区	泉分区	④:09	④:9	④:8	14	250	VU	1987	-	-	-	14.00				
399	泉処理区	泉分区	④:08	④:8	④:7	16.05	250	VU	1987	-	-	-	16.05				
400	泉処理区	泉分区	④:07	④:7	④:6	20.05	250	VU	1987	-	-	-	20.05				
401	泉処理区	泉分区	④:06	④:6	④:5	35.05	250	VU	1987	-	-	-	35.05				
402	泉処理区	泉分区	②:105	②:105	②:104	10.95	200	VU	1998	10.95	-	-	-				
403	泉処理区	泉分区	②-10-2:09	②:115	②-10-2:8	14.7	200	HP	0	-	-	14.70	-	●			
404	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:19	⑤-7:19	⑤-7:18	12	200	VU	1973	-	-	-	12.00				
405	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:18	⑤-7:18	⑤-7:17	52	200	VU	1973	-	-	-	52.00				
406	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:17	⑤-7:17	⑤-7:16	17.7	200	HP	1972	-	-	-	17.70				
407	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:16	⑤-7:16	⑤-7:15	27.3	200	HP	1972	-	-	-	27.30				
408	泉処理区	泉分区	②:29-1	②:29-1	②:29	6.5	250	VU	1992	-	-	-	6.50				
409	泉処理区	泉分区	②:29	②:29	②:28	18.5	250	VU	1992	-	-	-	18.50				
410	泉処理区	泉分区	②:28	②:28	②:27	10.5	250	VU	1992	-	-	-	10.50				
411	泉処理区	泉分区	②:27	②:27	②:26	27.95	250	VU	1992	-	-	-	27.95				
412	泉処理区	泉分区	②:26	②:26	②:25	20.8	250	VU	1992	-	-	-	20.80				
413	泉処理区	泉分区	②:25	②:25	②:24	19.95	250	VU	1992	-	-	-	19.95				
414	泉処理区	泉分区	②:24	②:24	②:23	13.2	250	VU	1992	-	-	-	13.20				
415	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:10	⑤-7:10	⑤-7:9	16.7	200	HP	1971	-	-	-	16.70				
416	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:09	⑤-7:9	⑤-7:8	8	200	HP	1971	-	-	-	8.00				
417	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:08	⑤-7:8	⑤-7:7	33.3	200	HP	1971	-	-	-	33.30				
418	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:07	⑤-7:7	⑤-7:6	33.6	200	HP	1971	-	-	-	33.60				
419	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:06	⑤-7:6	⑤-7:5	24.8	200	HP	1971	-	-	-	24.80				
420	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:05	⑤-7:5	⑤-7:4	17.3	200	HP	1971	-	-	-	17.30				
421	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:04	⑤-7:4	⑤-7:3	28.3	200	HP	1971	-	-	-	28.30				
422	泉処理区	泉分区	②:115	②:115	②:114	6.6	200	VU	1998	6.60	-	-	-				
423	泉処理区	泉分区	②:114	②:114	②:113	17.4	200	VU	1998	17.40	-	-	-				
424	泉処理区	泉分区	②:113	②:113	②:112	17.95	200	VU	1998	17.95	-	-	-				
425	泉処理区	泉分区	②:112	②:112	②:111	33.1	200	VU	1998	33.10	-	-	-				

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳 人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定 A形更生 (m)	簡易診断 (m)	A 形 継 手	更 生 対 象	更生年度 (布設替)	
										H9以降VU	改築済み(予定)						
				上流入孔	下流入孔					(m)	(m)	(m)	(m)			西暦	和暦
426	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:15	⑤-7:15	⑤-7:14	4	200	HP	1972	-	-	-	4.00				
427	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:14	⑤-7:14	⑤-7:13	9	200	HP	1972	-	-	-	9.00				
428	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:13	⑤-7:13	⑤-7:12	15.9	200	HP	1972	-	-	-	15.90				
429	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:12	⑤-7:12	⑤-7:11	28.4	200	HP	1971	-	-	-	28.40				
430	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:11	⑤-7:11	⑤-7:10	18.1	200	HP	1971	-	-	-	18.10				
431	泉処理区	泉分区	④:25	④:25	④:24	43.6	250	HP	1987	-	-	-	43.60				
432	泉処理区	泉分区	④:24	④:24	④:23	15	250	HP	1987	-	-	-	15.00				
433	泉処理区	泉分区	④:23	④:23	④:22	23.95	250	HP	1987	-	-	-	23.95				
434	泉処理区	泉分区	④:22	④:22	④:21	28.05	250	HP	1987	-	-	-	28.05				
435	泉処理区	泉分区	④:21	④:21	④:20	18.15	250	HP	1987	-	-	-	18.15				
436	泉処理区	泉分区	④:20	④:20	④:19	6.8	250	HP	1987	-	-	-	6.80				
437	泉処理区	泉分区	②:12	②:12	②:11	50	250	VU	1987	-	-	-	50.00				
438	泉処理区	泉分区	②:11	②:11	②:10	49.75	250	VU	1987	-	-	-	49.75				
439	泉処理区	泉分区	②:10	②:10	②:9	35.05	250	VU	1987	-	-	-	35.05				
440	泉処理区	泉分区	②:57	②:57	②:56	17.05	250	VU	1996	-	-	-	17.05				
441	泉処理区	泉分区	②:56	②:56	②:55	24.25	250	VU	1996	-	-	-	24.25				
442	泉処理区	泉分区	②:55	③:52	②:54	21	250	VU	1996	-	-	-	21.00				
443	泉処理区	泉分区	②:42	②:42	②:41	23.05	250	VU	1990	-	-	-	23.05				
444	泉処理区	泉分区	②:41	②:41	②:40	17.2	250	VU	1992	-	-	-	17.20				
445	泉処理区	泉分区	②:23	②:23	②:22	28	250	VU	1992	-	-	-	28.00				
446	泉処理区	泉分区	②:22	②:22	②:21	10.5	250	VU	1992	-	-	-	10.50				
447	泉処理区	泉分区	②:09	②:9	②:8	49.85	250	VU	1987	-	-	-	49.85				
448	泉処理区	泉分区	②:08	②:8	②:7	30.2	250	VU	1987	-	-	-	30.20				
449	泉処理区	泉分区	②:07	②:7	②:6	29.85	250	VU	1987	-	-	-	29.85				
450	熱海処理区	熱海分区	④:23	④:23	④:22	1.4	250	HP	1969	-	-	-	1.40				
451	泉処理区	泉分区	②-8:01	②-8:1	②:35	4.8	200	VU	1996	-	-	-	4.80				
452	泉処理区	泉分区	②-7:01	②-7:1	②:34	6.8	200	VU	1996	-	-	-	6.80				
453	泉処理区	泉分区	②:77	②:77	②:76	11.1	250	VU	1997	11.10	-	-	-				
456	熱海処理区	熱海分区	④:13	④:13	④:12	5.4	250	HP	1959	-	5.40	-	-	●	●	2022	R04
459	泉処理区	泉分区	②-10:01	②-10:1	②:40	23.9	200	VU	1997	23.90	-	-	-				
462	熱海処理区	熱海分区	④:05	④:5	④:4	30.6	500	HP	1959	-	-	30.60	-	●			
463	熱海処理区	熱海分区	④:04	④:4	④:3	29.9	500	HP	1959	-	-	29.90	-	●			
464	熱海処理区	熱海分区	④:03	④:3	④:2	12.6	500	HP	1959	-	-	12.60	-	●			
465	熱海処理区	熱海分区	④:02	④:2	④:1	19	500	HP	1959	-	-	19.00	-	●			
467	熱海処理区	熱海分区	④:29	④:29	④:28	33.7	250	HP	1973	-	-	-	33.70				
468	泉処理区	泉分区	②-13:01	②-13:1	②:90	9.95	200	VU	1997	9.95	-	-	-				
469	熱海処理区	熱海分区	①-2-15:01	①-2-15:1	①-2-9:10	12	250	SP	1972	-	-	-	12.00				
470	泉処理区	泉分区	①:02	①:2	①:3	9.4	250	VU	1986	-	-	-	9.40				
471	泉処理区	泉分区	①:01	①:1	①:0	1.8	250	VU	1986	-	-	-	1.80				
472	泉処理区	泉分区	④-2:03	④-2:3	④-2:2	5.85	200	HP	1987	-	-	-	5.85				
473	泉処理区	泉分区	④-2:02	④-2:2	④-2:1	12.25	200	HP	1987	-	-	-	12.25				
474	泉処理区	泉分区	④-2:01	④-2:1	④:13	20.2	200	HP	1987	-	-	-	20.20				
475	泉処理区	泉分区	③-2:05	③-2:5	③-2:4	20.65	200	HP	1988	-	-	-	20.65				
476	泉処理区	泉分区	③-2:04	③-2:4	③-2:3	14.75	200	HP	1988	-	-	-	14.75				
477	泉処理区	泉分区	②:78	②:78	②:77	12	200	VU	1997	12.00	-	-	-				
478	泉処理区	泉分区	③-3:04	③-3:4	③-3:3	23	200	VU	1994	-	-	-	23.00				
479	泉処理区	泉分区	③-3:03	③-3:3	③-3:2	16.95	200	HP	1991	-	-	-	16.95				
480	泉処理区	泉分区	③-3:02	③-3:2	③-3:1	15.5	200	HP	1991	-	-	-	15.50				
481	泉処理区	泉分区	③-3:01	③-3:1	③:8	26.4	200	HP	1991	-	-	-	26.40				
482	泉処理区	泉分区	②:111	②:111	②:110	34.95	200	VU	1998	34.95	-	-	-				
483	泉処理区	泉分区	②:110	②:110	②:109	17.95	200	VU	1998	17.95	-	-	-				
484	泉処理区	泉分区	②:109	②:109	②:108	14.85	200	VU	1998	14.85	-	-	-				
485	泉処理区	泉分区	②:06	②:6	②:5	40.6	250	VU	1987	-	-	-	40.60				
486	泉処理区	泉分区	②:05	②:5	②:4	44.7	250	VU	1987	-	-	-	44.70				
487	泉処理区	泉分区	②:04	②:4	②:3	49.15	250	VU	1987	-	-	-	49.15				
488	泉処理区	泉分区	②-10-3:03	②:104	②-10-3:2	13.4	200	HP	0	-	-	13.40	-	●			
496	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:03	⑤-7:3	⑤-7:2	12.5	200	HP	1971	-	-	-	12.50				
497	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:02	⑤-7:2	⑤-7:1	28.1	200	HP	1971	-	-	-	28.10				
498	熱海処理区	熱海分区	⑤-7:01	⑤-7:1	⑤:26	6.8	200	HP	1971	-	-	-	6.80				
499	熱海処理区	熱海分区	④:28	④:28	④:27	11.6	250	HP	1969	-	-	-	11.60				
500	熱海処理区	熱海分区	④:27	④:27	④:26	32.2	250	HP	1969	-	-	-	32.20				
501	熱海処理区	熱海分区	④:26	④:26	④:25	29.3	250	HP	1969	-	-	-	29.30				
502	熱海処理区	熱海分区	④:25	④:25	④:24	18	250	HP	1969	-	-	-	18.00				
503	熱海処理区	熱海分区	④:24	④:24	④:23	10.2	250	HP	1969	-	-	-	10.20				
504	熱海処理区	熱海分区	④-13:01	④-13:1	④:28	10.2	200	HP	1973	-	10.20	-	-		●	2022	R04
505	熱海処理区	熱海分区	④:16	④:16	④:15	14.7	250	HP	1960	-	-	14.70	-	●			
506	熱海処理区	熱海分区	④-13:03	④-13:3	④-13:2	9.5	200	HP	1973	-	-	-	9.50				
507	熱海処理区	熱海分区	④-13:02	④-13:2	④-13:1	17.4	200	HP	1973	-	-	-	17.40				
508	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:08	⑥-1:8	⑥-1:7	4.5	250	HP	1962	-	4.50	-	-	●	●	2022	R04
509	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:07	⑥-1:7	⑥-1:6	37.1	250	HP	1962	-	-	37.10	-	●			
510	熱海処理区	熱海分区	⑥-1-5:02	⑥-1:7	⑥-1-5:1	25.2	250	HP	1962	-	-	25.20	-	●			
513	熱海処理区	熱海分区	④-3:02	④-3:2	④-3:1	20.4	250	HP	1965	-	-	-	20.40				
514	熱海処理区	熱海分区	④-3:01	④-3:1	④:7	58.4	250	HP	1965	-	-	-	58.40				
515	泉処理区	泉分区	②-14:01	②-14:1	②:104	4.3	200	HP	0	-	-	4.30	-	●			
516	熱海処理区	熱海分区	④:15	④:15	④:14	18.8	250	HP	1960	-	-	18.80	-	●			
517	熱海処理区	熱海分区	④:14	④:14	④:13	54.9	250	HP	1960	-	54.90	-	-	●	●	2022	R04
518	熱海処理区	熱海分区	④-13:04	④-13:4	④-13:3	40.1	200	HP	1973	-	-	-	40.10				
519	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:05	⑥-8:5	⑥-8:4	11	250	HP	1966	-	-	-	11.00				
520	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:04	⑥-8:4	⑥-8:3	23.8	250	HP	1966	-	-	-	23.80				
521	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:03	⑥-8:3	⑥-8:2	16.3	250	HP	1966	-	-	-	16.30				
522	熱海処理区	熱海分区	④:19	④:19	④:18	32	250	HP	1960	-	-	32.00	-	●			
523	熱海処理区	熱海分区	④:18	④:18	④:17	14.9	250	HP	1960	-	-	14.90	-	●			
525	熱海処理区	熱海分区	②:18	②:18	②:17	30.9	300	HP	1968	-	-	-	30.90				
526	熱海処理区	熱海分区	②:17	②:17	②:16	30	300	HP	1968	-	-	-	30.00				
527	熱海処理区	熱海分区	①:11	①:11	①:12	0	0	0	1963	-	-	-	-	●			

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流入孔	下流入孔	人孔間延長				H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生	(m)			西暦	和暦
						(m)				(m)	(m)	(m)					
530	熱海処理区	熱海分区	①-2:02	①-2:2	①-2:1	12.2	400	HP	1959	-	-	12.20	-	●			
531	熱海処理区	熱海分区	①-2:01	①-2:1	①:12	49.5	400	HP	1959	-	-	49.50	-	●			
532	熱海処理区	熱海分区	①-1:01-1	①-1:1-1	①-1:1	23.5	350	HP	1965	-	-	-	23.50				
535	熱海処理区	熱海分区	⑤:37	⑤:37	⑤:36	17	300	HP	1972	-	-	-	17.00				
536	熱海処理区	熱海分区	⑤:36	⑤:36	⑤:35	24.7	300	HP	1972	-	-	-	24.70				
537	熱海処理区	熱海分区	⑤:35	⑤:35	⑤:34	30.2	300	HP	1972	-	-	-	30.20				
538	熱海処理区	熱海分区	⑤:34	⑤:34	⑤:33	22.8	300	HP	1972	-	-	-	22.80				
540	熱海処理区	熱海分区	⑤:22	⑤:22	⑤:21	13.8	300	HP	1968	-	-	-	13.80				
541	熱海処理区	熱海分区	⑤:21	⑤:21	⑤:20	10.6	300	HP	1968	-	-	-	10.60				
542	熱海処理区	熱海分区	⑤:20	⑤:20	⑤:19	16.8	300	HP	1968	-	-	-	16.80				
543	熱海処理区	熱海分区	⑤:19	⑤:19	⑤:18	19.1	300	HP	1968	-	-	-	19.10				
544	熱海処理区	熱海分区	⑤:18	⑤:18	⑤:17	12.9	300	HP	1968	-	-	-	12.90				
545	熱海処理区	熱海分区	⑤:17	⑤:17	⑤:16	4.2	300	HP	1968	-	-	-	4.20				
546	熱海処理区	熱海分区	⑤:16	⑤:16	⑤:15	11	300	VU	1978	-	-	-	11.00				
547	熱海処理区	熱海分区	⑤:15	⑤:15	⑤:14	8.2	300	VU	1978	-	-	-	8.20				
548	熱海処理区	熱海分区	⑤:14	⑤:14	⑤:13	14.6	300	VU	1978	-	-	-	14.60				
549	熱海処理区	熱海分区	⑤:13	⑤:13	⑤:12	25.8	300	VU	1978	-	-	-	25.80				
550	熱海処理区	熱海分区	⑤:12	⑤:12	⑤:11-1	17.2	300	VU	1978	-	-	-	17.20				
551	熱海処理区	熱海分区	⑤:11-1	⑤:11-1	⑤:11	7.4	300	VU	1981	-	-	-	7.40				
552	熱海処理区	熱海分区	④-2-19:02-2	④-2-19:2	④-2-19:1	8.8	200	SP	1972	-	-	-	8.80				
558	熱海処理区	熱海分区	①:09	①:9	①:10	0	0	0	1963	-	-	-	-	●			
562	熱海処理区	熱海分区	⑤:46	⑤:46	⑤:45	24.9	300	HP	1972	-	-	-	24.90				
563	熱海処理区	熱海分区	⑤:45	⑤:45	⑤:44	21	300	更生管	1998	-	21.00	-	-	●		9999	
564	熱海処理区	熱海分区	⑤:44	⑤:44	⑤:43	16.8	300	HP	1972	-	-	-	16.80				
565	熱海処理区	熱海分区	⑤:43	⑤:43	⑤:42	13.8	300	HP	1972	-	-	-	13.80				
566	熱海処理区	熱海分区	⑤:42	⑤:42	⑤:41	17.1	300	HP	1972	-	-	-	17.10				
567	熱海処理区	熱海分区	⑤:41	⑤:41	⑤:40	21.2	300	HP	1972	-	-	-	21.20				
568	熱海処理区	熱海分区	④-2-19:02-1	④-2-19:2	④-2-19:1	8.8	200	SP	1972	-	-	-	8.80				
578	熱海処理区	熱海分区	①-2-16:01	①-2-16:1	①-2-9:13	10.1	250	SP	1975	-	-	-	10.10				
579	熱海処理区	熱海分区	②:16	②:16	②:15	23.4	400	HP	1968	-	-	-	23.40				
580	熱海処理区	熱海分区	②:15	②:15	②:14	10.1	350	VU	1976	-	-	-	10.10				
581	熱海処理区	熱海分区	②:14	②:14	②:13	21.1	350	VU	1977	-	-	-	21.10				
582	熱海処理区	熱海分区	②:13	②:13	②:12	38.3	350	VU	1977	-	-	-	38.30				
584	熱海処理区	熱海分区	⑤:40	⑤:40	⑤:39	7.2	300	HP	1972	-	-	-	7.20				
585	熱海処理区	熱海分区	⑤:39	⑤:39	⑤:38	35.8	300	HP	1972	-	-	-	35.80				
586	熱海処理区	熱海分区	⑤:38	⑤:38	⑤:37	33.2	300	HP	1972	-	-	-	33.20				
587	熱海処理区	熱海分区	⑤:47	⑤:47	⑤:46	28.1	300	HP	1972	-	-	-	28.10				
596	熱海処理区	熱海分区	①-1:02	①-1:2	①-1:1-1	10.5	350	HP	1965	-	-	-	10.50				
597	熱海処理区	熱海分区	⑤:11	⑤:11	⑤:10	30.2	300	VU	1978	-	-	-	30.20				
599	熱海処理区	熱海分区	⑤:27	⑤:27	⑤:26	52	300	HP	1969	-	-	-	52.00				
600	熱海処理区	熱海分区	⑤:26	⑤:26	⑤:25	32.9	300	HP	1969	-	-	-	32.90				
601	熱海処理区	熱海分区	⑤:25	⑤:25	⑤:24	19	300	HP	1969	-	-	-	19.00				
602	熱海処理区	熱海分区	⑤:24	⑤:24	⑤:23	9.6	300	HP	1968	-	-	-	9.60				
603	熱海処理区	熱海分区	⑤:23	⑤:23	⑤:22	31.2	300	HP	1968	-	-	-	31.20				
604	熱海処理区	熱海分区	④-2-20:06	④-2-20:6	④-2-20:5	7.9	250	SP	1975	-	-	-	7.90				
605	熱海処理区	熱海分区	⑤:10	⑤:10	⑤:9	39.1	300	HP	1967	-	-	-	39.10				
606	熱海処理区	熱海分区	⑤:09	⑤:9	⑤:8	21.1	350	HP	1973	-	-	-	21.10				
607	熱海処理区	熱海分区	⑤:08	⑤:8	⑤:7	21.7	350	HP	1973	-	-	-	21.70				
608	熱海処理区	熱海分区	⑤:07	⑤:7	⑤:6	2.8	350	VU	1973	-	-	-	2.80				
609	熱海処理区	熱海分区	⑤:06	⑤:6	⑤:5	27	350	VU	1959	-	-	-	27.00	●			
610	熱海処理区	熱海分区	⑤:05	⑤:5	⑤:4	20.5	350	VU	1959	-	-	-	20.50	●			
611	熱海処理区	熱海分区	⑤:04	⑤:4	⑤:3	14.4	350	HP	1959	-	-	14.40	-	●			
612	熱海処理区	熱海分区	⑤:03	⑤:3	⑤:2	5.4	350	HP	1959	-	-	5.40	-	●			
614	熱海処理区	熱海分区	⑤:01	⑤:1	④:10	23.9	350	HP	1959	-	-	23.90	-	●			
615	熱海処理区	熱海分区	②:12	②:12	②:11	4	350	VU	1977	-	-	-	4.00				
620	熱海処理区	熱海分区	④-2-11:25	④-2-11:25	④-2-11:24	18.7	200	HP	1973	-	-	-	18.70				
621	熱海処理区	熱海分区	⑤:29	⑤:29	⑤:28	10.2	300	HP	1969	-	-	-	10.20				
622	熱海処理区	熱海分区	⑤:33	⑤:33	⑤:32	18.5	300	HP	1969	-	-	-	18.50				
623	熱海処理区	熱海分区	⑤:32	⑤:32	⑤:31	39.8	300	HP	1969	-	-	-	39.80				
624	熱海処理区	熱海分区	⑤:31	⑤:31	⑤:30	21.2	300	HP	1969	-	-	-	21.20				
625	熱海処理区	熱海分区	⑦-1:01	⑦-1:1	⑦:1	27.6	250	VU	1978	-	-	-	27.60				
627	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:02	⑥-8:2	⑥-8:1	9.9	250	HP	1966	-	-	-	9.90				
628	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:01	⑥-8:1	⑥:9	4.5	400	HP	1962	-	-	4.50	-	●			
629	熱海処理区	熱海分区	⑥:09	⑥:9	⑥:8	49.6	400	HP	1962	-	-	49.60	-	●			
630	熱海処理区	熱海分区	⑤:30	⑤:30	⑤:29	70.9	300	HP	1969	-	-	-	70.90				
631	熱海処理区	熱海分区	④-2-11:02	④-2-11:2	④-2-11:1	12.6	250	HP	1967	-	12.60	-	-	●		2022	R04
632	熱海処理区	熱海分区	⑤:28	⑤:28	⑤:27	8.3	300	HP	1969	-	-	-	8.30				
633	熱海処理区	熱海分区	⑥-2:03	⑥-2:3	⑥-2:2	31.5	250	VU	1962	-	-	-	31.50	●			
634	熱海処理区	熱海分区	⑥-2:02	⑥-2:2	⑥-2:1	43.5	250	HP	1962	-	-	43.50	-	●			
635	熱海処理区	熱海分区	⑥-2:01	⑥-2:1	⑥:2	33.7	250	HP	1962	-	-	33.70	-	●			
636	熱海処理区	熱海分区	⑥-3:01	⑥-3:1	⑥:4	47.3	250	HP	1962	-	-	47.30	-	●			
637	熱海処理区	熱海分区	⑤:72	⑤:72	⑤:71	19.8	250	HP	1988	-	-	-	19.80				
638	熱海処理区	熱海分区	⑤:71	⑤:71	⑤:70	19.8	250	HP	1988	-	-	-	19.80				
639	熱海処理区	熱海分区	⑤:70	⑤:70	⑤:69	19.8	250	HP	1988	-	-	-	19.80				
64																	

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳 人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断 (m)	A 形 継 手	更 生 対 象	更生年度 (布設替)	
				上流人孔	下流人孔					H9以降VU (m)	改築済み(予定) (m)	A形更生 (m)				西暦	和暦
651	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:09	⑤-9-10:9	⑤-9-10:8	24.95	250	HP	1988	-	-	-	24.95				
652	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:08	⑤-9-10:8	⑤-9-10:7	25.25	250	HP	1988	-	-	-	25.25				
653	熱海処理区	熱海分区	⑥:08	⑥:8	⑥:7	17.8	400	HP	1962	-	-	17.80	-	●			
654	熱海処理区	熱海分区	⑥:07	⑥:7	⑥:6	20.9	400	HP	1962	-	-	20.90	-	●			
655	熱海処理区	熱海分区	⑥:06	⑥:6	⑥:5	22.7	400	HP	1962	-	-	22.70	-	●			
656	熱海処理区	熱海分区	⑥:05	⑥:5	⑥:4	36.6	400	HP	1962	-	-	36.60	-	●			
658	熱海処理区	熱海分区	⑧:91	⑧:91	⑧:90	28.2	250	HP	1970	-	-	-	28.20				
659	熱海処理区	熱海分区	⑥-1-2:01	⑥-1-2:1	⑥-1:4	39.4	250	HP	1962	-	-	39.40	-	●			
660	熱海処理区	熱海分区	⑥-1-4:01	⑥-1-3:1	⑥-1:6	41.3	250	HP	1962	-	-	41.30	-	●			
663	熱海処理区	熱海分区	⑥:01	⑥:1	⑥-1:1	4.8	500	HP	1962	-	-	4.80	-	●			
664	熱海処理区	熱海分区	⑥-8-1:01	⑥-8-1:1	⑥-8:1	33.3	250	HP	1962	-	-	33.30	-	●			
665	熱海処理区	熱海分区	⑦:02	⑦:2	⑦:1	28.5	300	HP	1951	-	-	28.50	-	●			
666	熱海処理区	熱海分区	⑦:01	⑦:1	①:30	21.5	300	HP	1951	-	-	21.50	-	●			
677	熱海処理区	熱海分区	①-7:02	①-7:2	①-7:1	10.6	250	VU	1980	-	-	-	10.60				
678	熱海処理区	熱海分区	⑥-4:01	⑥-4:1	⑥:5	6.4	250	VU	1982	-	-	-	6.40				
684	熱海処理区	熱海分区	⑥-1-1:01	⑥-1-1:1	⑥-1:3	9.7	250	HP	1977	-	-	-	9.70				
685	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:06	⑥-1:6	⑥-1:5	31	250	HP	1962	-	-	31.00	-	●			
686	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:05	⑥-1:5	⑥-1:4	49	250	HP	1962	-	-	49.00	-	●			
687	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:04	⑥-1:4	⑥-1:3	31.7	250	HP	1962	-	-	31.70	-	●			
690	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:01	⑥-1:1	⑥:1	14	250	HP	1962	-	-	14.00	-	●			
691	熱海処理区	熱海分区	⑥:11	⑥:11	⑥:10	17	350	HP	1962	-	-	17.00	-	●			
692	熱海処理区	熱海分区	⑥:10	⑥:10	⑥:9	32	350	HP	1962	-	-	32.00	-	●			
693	熱海処理区	熱海分区	⑥-8-1:02	⑥-8-1:2	⑥-8-1:1	16.7	250	HP	1962	-	-	16.70	-	●			
697	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-19:02	⑤-9-19:2	⑤-9-19:1	26.1	200	SP	1995	-	-	-	26.10				
698	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:80	⑤-9:80	⑤-9:79	41.2	300	VU	1975	-	-	-	41.20				
699	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:79	⑤-9:79	⑤-9:78	26.9	300	VU	1976	-	-	-	26.90				
700	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:78	⑤-9:78	⑤-9:77	24.7	300	VU	1976	-	-	-	24.70				
701	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:77	⑤-9:77	⑤-9:76	29.8	300	VU	1976	-	-	-	29.80				
702	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:76	⑤-9:76	⑤-9:75	44.5	300	VU	1976	-	-	-	44.50				
703	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:75	⑤-9:75	⑤-9:74	46.5	300	VU	1976	-	-	-	46.50				
704	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:23	⑤-9-10:23	⑤-9-10:22	16.85	250	HP	1988	-	-	-	16.85				
705	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:22	⑤-9-10:22	⑤-9-10:21	17.85	250	HP	1988	-	-	-	17.85				
706	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:21	⑤-9-10:21	⑤-9-10:20	20	250	HP	1988	-	-	-	20.00				
707	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:20	⑤-9-10:20	⑤-9-10:19	19.4	250	HP	1988	-	-	-	19.40				
708	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:07	⑤-9-10:7	⑤-9-10:6	24.85	250	HP	1988	-	-	-	24.85				
709	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:06	⑤-9-10:6	⑤-9-10:5	18.9	250	HP	1988	-	-	-	18.90				
710	熱海処理区	熱海分区	⑥:66	⑥:66	⑥:65	27.6	300	HP	1973	-	-	-	27.60				
711	熱海処理区	熱海分区	⑥:65	⑥:65	⑥:64	24.1	300	HP	1973	-	-	-	24.10				
712	熱海処理区	熱海分区	⑥:64	⑥:64	⑥:63	42.5	300	HP	1973	-	-	-	42.50				
713	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:19	⑥-13:19	⑥-13:18	8.1	250	HP	1987	-	-	-	8.10				
714	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-9:01	⑤-9-9:1	⑤-9-10:1	7.6	200	VU	1989	-	-	-	7.60				
715	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-9:03	⑤-9-9:3	⑤-9-9:2	14.3	200	SP	1989	-	-	-	14.30				
716	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:74	⑤-9:74	⑤-9:73	22	300	VU	1976	-	-	-	22.00				
717	熱海処理区	熱海分区	⑥:01-1	⑥:1-1	①:23	43.35	500	HP	1961	-	-	43.35	-	●			
718	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:16	⑤-9-10:16	⑤-9-10:15	25.9	250	HP	1988	-	-	-	25.90				
719	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:15	⑤-9-10:15	⑤-9-10:14	23.7	250	HP	1988	-	-	-	23.70				
720	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:82	⑤-9:82	⑤-9:81	40.2	300	VU	1975	-	-	-	40.20				
721	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:81	⑤-9:81	⑤-9:80	24.6	300	VU	1975	-	-	-	24.60				
722	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:59	⑤-9:59	⑤-9:58	17.8	300	VU	1975	-	-	-	17.80				
723	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:52	⑤-9:52	⑤-9:51	46.3	400	HP	1989	-	-	-	46.30				
724	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:51	⑤-9:51	⑤-9:50	11.1	400	HP	1989	-	-	-	11.10				
725	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:19	⑤-9-10:19	⑤-9-10:18	26.5	250	HP	1988	-	-	-	26.50				
726	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:18	⑤-9-10:18	⑤-9-10:17	23.4	250	HP	1988	-	-	-	23.40				
727	熱海処理区	熱海分区	⑤:92	⑤:92	⑤:91	11.85	250	HP	1988	-	-	-	11.85				
728	熱海処理区	熱海分区	⑤:91	⑤:91	⑤:90	25.2	250	HP	1988	-	-	-	25.20				
729	熱海処理区	熱海分区	⑤:90	⑤:90	⑤:89	24.85	250	HP	1988	-	-	-	24.85				
730	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:63	⑤-9:63	⑤-9:62	22.6	300	VU	1974	-	-	-	22.60				
731	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:62	⑤-9:62	⑤-9:61	18.5	300	VU	1975	-	-	-	18.50				
732	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:61	⑤-9:61	⑤-9:60	12.7	300	VU	1975	-	-	-	12.70				
733	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:60	⑤-9:60	⑤-9:59	14	300	VU	1975	-	-	-	14.00				
734	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:58	⑤-9:58	⑤-9:57	32.5	200	HP	1989	-	-	-	32.50				
735	熱海処理区	熱海分区	⑤:96	⑤:96	⑤:95	20.3	250	HP	1988	-	-	-	20.30				
736	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:53	⑤-9:53	⑤-9:52	87.1	400	HP	1989	-	-	-	87.10				
737	熱海処理区	熱海分区	⑥-24:01	⑥-24:1	⑥:81	18.5	250	HP	1973	-	-	-	18.50				
738	熱海処理区	熱海分区	⑥:81	⑥:81	⑥:80	25	250	HP	1973	-	-	-	25.00				
739	熱海処理区	熱海分区	⑥:80	⑥:80	⑥:79	18.7	250	HP	1973	-	-	-	18.70				
740	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:70	⑤-9:70	⑤-9:69	32.1	300	VU	1974	-	-	-	32.10				
741	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-11:01	⑤-9-11:1	⑤-9-10:16	4.8	200	VU	1989	-	-	-	4.80				
742	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:69	⑤-9:69	⑤-9:68	22.4	300	VU	1974	-	-	-	22.40				
743	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:56	⑤-9:56	⑤-9:55	39.9	2										

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流人孔	下流人孔	人孔間延長				H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生				西暦	和暦
						(m)				(m)	(m)	(m)					
759	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:37	⑥-13:37	⑥-13:36	19	250	HP	1989	-	-	-	19.00				
760	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:05	⑤-9-10:5	⑤-9-10:4	16.45	250	HP	1988	-	-	-	16.45				
761	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:04	⑤-9-10:4	⑤-9-10:3	8.9	250	SP	1988	-	-	-	8.90				
762	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:03	⑤-9-10:3	⑤-9-10:2	15.2	250	HP	1988	-	-	-	15.20				
763	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:02	⑤-9-10:2	⑤-9-10:1	21.6	250	HP	1988	-	-	-	21.60				
764	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:01	⑤-9-10:1	⑤-9:54	8.45	250	HP	1988	-	-	-	8.45				
765	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:50	⑤-9:50	⑤-9:49	8.35	200	HP	1990	-	-	-	8.35				
766	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:48	⑤-9:48	⑤-9:47	17.3	250	SP	1990	-	-	-	17.30				
767	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:68	⑤-9:68	⑤-9:67	30.6	300	VU	1974	-	-	-	30.60				
768	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:67	⑤-9:67	⑤-9:66	31.3	300	VU	1974	-	-	-	31.30				
769	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:66	⑤-9:66	⑤-9:65	28.1	300	VU	1974	-	-	-	28.10				
770	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:65	⑤-9:65	⑤-9:64	28.9	300	VU	1974	-	-	-	28.90				
771	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:64	⑤-9:64	⑤-9:63	31.5	300	VU	1974	-	-	-	31.50				
772	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-12:01	⑤-9-12:1	⑤-9-10:24	9.3	200	VU	1988	-	-	-	9.30				
773	熱海処理区	熱海分区	⑤-9-10:24	⑤-9-10:24	⑤-9-10:23	16.45	250	HP	1988	-	-	-	16.45				
774	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:19	⑤-9:19	⑤-9:18	23	250	HP	1973	-	-	-	23.00				
775	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:18	⑤-9:18	⑤-9:17	29.4	250	HP	1973	-	-	-	29.40				
776	熱海処理区	熱海分区	⑤:60	⑤:60	⑤:59	13.85	250	HP	1988	-	-	-	13.85				
777	熱海処理区	熱海分区	⑤:59	⑤:59	⑤:58	16.65	250	HP	1988	-	-	-	16.65				
778	熱海処理区	熱海分区	⑤:58	⑤:58	⑤:57	29.65	250	HP	1988	-	-	-	29.65				
779	熱海処理区	熱海分区	⑤:57	⑤:57	⑤:56	30	250	HP	1988	-	-	-	30.00				
780	熱海処理区	熱海分区	⑤:56	⑤:56	⑤:55	40	300	HP	1973	-	-	-	40.00				
781	熱海処理区	熱海分区	⑤:55	⑤:55	⑤:54	33.2	300	HP	1973	-	-	-	33.20				
782	熱海処理区	熱海分区	⑤:54	⑤:54	⑤:53	18.7	300	HP	1973	-	-	-	18.70				
783	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:21	⑥-22:21	⑥-22:20	6.65	200	VU	1994	-	-	-	6.65				
784	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:20	⑥-22:20	⑥-22:19	7.75	200	VU	1994	-	-	-	7.75				
785	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:19	⑥-22:19	⑥-22:18	6.85	200	VU	1994	-	-	-	6.85				
786	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:18	⑥-22:18	⑥-22:17	21.15	200	VU	1994	-	-	-	21.15				
787	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:17	⑥-22:17	⑥-22:16	11.45	200	VU	1994	-	-	-	11.45				
788	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:16	⑥-22:16	⑥-22:15	6.95	200	VU	1994	-	-	-	6.95				
789	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:15	⑥-22:15	⑥-22:14	16.95	200	VU	1994	-	-	-	16.95				
790	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:14	⑥-22:14	⑥-22:13	15.7	200	VU	1994	-	-	-	15.70				
791	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:24	⑥-13:24	⑥-13:23	19.95	250	HP	1987	-	-	-	19.95				
792	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:24	⑥-22:24	⑥-22:23	9.95	200	VU	1994	-	-	-	9.95				
793	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:23	⑥-22:23	⑥-22:22	8.2	200	VU	1994	-	-	-	8.20				
794	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:13	⑥-22:13	⑥-22:12	14.5	200	VU	1994	-	-	-	14.50				
795	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:29	⑥-13:29	⑥-13:28	10.95	250	HP	1987	-	-	-	10.95				
796	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:28	⑥-13:28	⑥-13:27	19.85	250	HP	1987	-	-	-	19.85				
797	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:27	⑥-13:27	⑥-13:26	25.95	250	HP	1987	-	-	-	25.95				
798	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:26	⑥-13:26	⑥-13:25	39.35	250	HP	1987	-	-	-	39.35				
799	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:25	⑥-13:25	⑥-13:24	35.65	250	HP	1987	-	-	-	35.65				
800	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:23	⑥-13:23	⑥-13:22	18.5	250	HP	1987	-	-	-	18.50				
801	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:22	⑥-13:22	⑥-13:21	19.35	250	HP	1987	-	-	-	19.35				
802	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:21	⑥-13:21	⑥-13:20	20.95	250	HP	1987	-	-	-	20.95				
803	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:73	⑥-13:73	⑥-13:72	10	200	VU	1992	-	-	-	10.00				
804	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:71	⑥-13:71	⑥-13:70	8.85	200	VU	1992	-	-	-	8.85				
805	熱海処理区	熱海分区	⑤:84	⑤:84	⑤:83	19.75	250	HP	1988	-	-	-	19.75				
806	熱海処理区	熱海分区	⑤:83	⑤:83	⑤:82	15	250	HP	1988	-	-	-	15.00				
807	熱海処理区	熱海分区	⑤:82	⑤:82	⑤:81	14.8	250	HP	1988	-	-	-	14.80				
808	熱海処理区	熱海分区	⑤:81	⑤:81	⑤:80	30.7	250	HP	1988	-	-	-	30.70				
809	熱海処理区	熱海分区	⑤:80	⑤:80	⑤:79	13.95	250	HP	1988	-	-	-	13.95				
810	熱海処理区	熱海分区	⑤:79	⑤:79	⑤:78	17.85	250	HP	1988	-	-	-	17.85				
811	熱海処理区	熱海分区	⑤-12:01	⑤-12:1	⑤:79	3.65	200	VU	1990	-	-	-	3.65				
812	熱海処理区	熱海分区	⑤:89	⑤:89	⑤:88	40.25	250	HP	1988	-	-	-	40.25				
813	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:05	⑥-13-7:5	⑥-13-7:4	13.2	200	VU	1993	-	-	-	13.20				
814	熱海処理区	熱海分区	⑤:77	⑤:77	⑤:76	29.85	250	HP	1988	-	-	-	29.85				
815	熱海処理区	熱海分区	⑤:76	⑤:76	⑤:75	23.15	250	HP	1988	-	-	-	23.15				
816	熱海処理区	熱海分区	⑤:75	⑤:75	⑤:74	25.05	250	HP	1988	-	-	-	25.05				
817	熱海処理区	熱海分区	⑤:87	⑤:87	⑤:86	22.7	250	HP	1988	-	-	-	22.70				
818	熱海処理区	熱海分区	⑤:86	⑤:86	⑤:85	40	250	HP	1988	-	-	-	40.00				
819	熱海処理区	熱海分区	⑤:85	⑤:85	⑤:84	25.35	250	HP	1988	-	-	-	25.35				
820	熱海処理区	熱海分区	⑥-24-2:04	⑥-24-2:4	⑥-24-2:3	29.7	200	VU	1987	-	-	-	29.70				
821	熱海処理区	熱海分区	⑥-24-5:01	⑥-24-5:1	⑥-24-2:4	35.35	200	VU	1987	-	-	-	35.35				
822	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:15	⑥-13-7:15	⑥-13-7:14	9	200	VU	1993	-	-	-	9.00				
823	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:16	⑥-13-7:16	⑥-13-7:15	21.5	200	VU	1993	-	-	-	21.50				
824	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:17	⑥-13-7:17	⑥-13-7:16	17.5	200	VU	1993	-	-	-	17.50				
825	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:18	⑥-13-7:18	⑥-13-7:17	12.3	200	VU	1993	-	-	-	12.30				
826	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:19	⑥-13-7:19	⑥-13-7:18	11.75	200	VU	1993	-	-	-	11.75				
827	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:24	⑥-13-7:24	⑥-13-7:23	15.2	200	VU	1993	-	-	-	15.20				
828	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:25														

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流人孔	下流人孔	人孔間延長				H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生				西暦	和暦
						(m)											
844	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:09	⑥-13-7:9	⑥-13-7:8	20	200	VU	1993	-	-	-	20.00				
845	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:10	⑥-13-7:10	⑥-13-7:9	14.8	200	VU	1993	-	-	-	14.80				
846	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-14:01	⑥-13-14:1	⑥-13-7:25	3.85	200	VU	1994	-	-	-	3.85				
847	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-14:02	⑥-13-14:2	⑥-13-14:1	25.05	200	VU	1994	-	-	-	25.05				
848	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:81	⑥-13:81	⑥-13:80	9.9	200	VU	1992	-	-	-	9.90				
849	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:80	⑥-13:80	⑥-13:79	11.25	200	VU	1992	-	-	-	11.25				
850	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:79	⑥-13:79	⑥-13:78	21.9	200	VU	1992	-	-	-	21.90				
851	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:01	⑥-13-7:1	⑥-13:87	6.7	200	VU	1993	-	-	-	6.70				
852	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:02	⑥-13-7:2	⑥-13-7:1	5.9	200	VU	1993	-	-	-	5.90				
853	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:03	⑥-13-7:3	⑥-13-7:2	11.2	200	VU	1993	-	-	-	11.20				
854	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:04	⑥-13-7:4	⑥-13-7:3	15.25	200	VU	1993	-	-	-	15.25				
855	熱海処理区	熱海分区	⑤:78	⑤:78	⑤:77	12.45	250	HP	1988	-	-	-	12.45				
856	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:86	⑥-13:86	⑥-13:85	9.9	200	VU	1992	-	-	-	9.90				
857	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:70	⑥-13:70	⑥-13:69	6.15	200	VU	1992	-	-	-	6.15				
858	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:69	⑥-13:69	⑥-13:68	21	200	VU	1992	-	-	-	21.00				
859	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:11	⑥-13-7:11	⑥-13-7:10	26	200	VU	1993	-	-	-	26.00				
860	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:12	⑥-13-7:12	⑥-13-7:11	20.85	200	VU	1993	-	-	-	20.85				
861	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:13	⑥-13-7:13	⑥-13-7:12	14.35	200	VU	1993	-	-	-	14.35				
862	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:14	⑥-13-7:14	⑥-13-7:13	20.1	200	VU	1993	-	-	-	20.10				
863	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:18	⑥-13:18	⑥-13:17	15.95	250	HP	1987	-	-	-	15.95				
864	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:17	⑥-13:17	⑥-13:16	35.85	250	HP	1987	-	-	-	35.85				
865	熱海処理区	熱海分区	⑥:78	⑥:78	⑥:77	28.9	250	HP	1973	-	-	-	28.90				
866	熱海処理区	熱海分区	⑥:77	⑥:77	⑥:76	36.8	300	HP	1973	-	-	-	36.80				
867	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:65	⑥-13:65	⑥-13:64	14.3	200	VU	1992	-	-	-	14.30				
868	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:64	⑥-13:64	⑥-13:63	11.1	200	VU	1992	-	-	-	11.10				
869	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:63	⑥-13:63	⑥-13:62	14.4	200	VU	1992	-	-	-	14.40				
870	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:42	⑥-13:42	⑥-13:41	24.9	200	VU	1992	-	-	-	24.90				
871	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:41	⑥-13:41	⑥-13:40	16.05	200	VU	1992	-	-	-	16.05				
872	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:40	⑥-13:40	⑥-13:39	25.8	200	VU	1992	-	-	-	25.80				
873	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:39	⑥-13:39	⑥-13:38	39	200	VU	1992	-	-	-	39.00				
874	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:55	⑥-13:55	⑥-13:54	19.45	200	VU	1991	-	-	-	19.45				
875	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:54	⑥-13:54	⑥-13:53	35	200	VU	1991	-	-	-	35.00				
876	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:17	⑤-9:17	⑤-9:16	21.5	250	HP	1973	-	-	-	21.50				
877	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:49	⑥-13-5:49	⑥-13-5:48	13.05	200	VU	1987	-	-	-	13.05				
878	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:48	⑥-13-5:48	⑥-13-5:47	19	200	VU	1987	-	-	-	19.00				
879	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:47	⑥-13-5:47	⑥-13-5:46	9.75	200	VU	1987	-	-	-	9.75				
880	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:46	⑥-13-5:46	⑥-13-5:45	35.9	200	VU	1987	-	-	-	35.90				
881	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:45	⑥-13-5:45	⑥-13-5:44	16.1	200	VU	1987	-	-	-	16.10				
882	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:44	⑥-13-5:44	⑥-13-5:43	19.05	200	VU	1987	-	-	-	19.05				
883	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:20	⑤-9:20	⑤-9:19	20.8	250	HP	1973	-	-	-	20.80				
884	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:05	⑤-9:5	⑤-9:4	6.9	250	VU	1979	-	-	-	6.90				
885	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:04	⑤-9:4	⑤-9:3	173.8	250	SP	1972	-	173.80	-	-	●		2025	R07
886	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:51	⑥-13-5:51	⑥-13-5:50	26	200	VU	1987	-	-	-	26.00				
887	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:50	⑥-13-5:50	⑥-13-5:49	24.1	200	VU	1987	-	-	-	24.10				
888	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:52	⑥-13:52	⑥-13:51	8.05	200	VU	1991	-	-	-	8.05				
889	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:51	⑥-13:51	⑥-13:50	22.05	200	VU	1991	-	-	-	22.05				
890	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:50	⑥-13:50	⑥-13:49	16.05	200	VU	1991	-	-	-	16.05				
891	熱海処理区	熱海分区	⑤:62	⑤:62	⑤:61	14.85	250	HP	1988	-	-	-	14.85				
892	熱海処理区	熱海分区	⑤:61	⑤:61	⑤:60	24.1	250	HP	1988	-	-	-	24.10				
893	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:20	⑥-13:20	⑥-13:19	10	250	HP	1987	-	-	-	10.00				
894	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:20	⑥-13-7:20	⑥-13-7:19	14.2	200	VU	1993	-	-	-	14.20				
895	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:21	⑥-13-7:21	⑥-13-7:20	15.5	200	VU	1993	-	-	-	15.50				
896	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:22	⑥-13-7:22	⑥-13-7:21	17.45	200	VU	1993	-	-	-	17.45				
897	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-7:23	⑥-13-7:23	⑥-13-7:22	15.95	200	VU	1993	-	-	-	15.95				
898	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:16	⑥-13:16	⑥-13:15	18.9	250	HP	1987	-	-	-	18.90				
899	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:38	⑥-13:38	⑥-13:37	19	250	HP	1989	-	-	-	19.00				
900	熱海処理区	熱海分区	⑥-24:02	⑥-24:2	⑥-24:1	18	250	HP	1973	-	-	-	18.00				
901	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:62	⑥-13:62	⑥-13:61	6.45	200	VU	1992	-	-	-	6.45				
902	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:61	⑥-13:61	⑥-13:60	24.45	200	VU	1992	-	-	-	24.45				
903	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:60	⑥-13:60	⑥-13:59	9.95	200	VU	1992	-	-	-	9.95				
904	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:59	⑥-13:59	⑥-13:58	26	200	VU	1992	-	-	-	26.00				
905	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:58	⑥-13:58	⑥-13:57	29.5	200	VU	1992	-	-	-	29.50				
906	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:57	⑥-13:57	⑥-13:56	47	200	VU	1992	-	-	-	47.00				
907	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:56	⑥-13:56	⑥-13:55	10.4	200	VU	1991	-	-	-	10.40				
908	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:43	⑥-13-5:43	⑥-13-5:42	13	200	VU	1987	-	-	-	13.00				
909	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:42	⑥-13-5:42	⑥-13-5:41	20.1	200	VU	1987	-	-	-	20.10				
910	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:21	⑤-9:21	⑤-9:20	15	250	HP	1973	-	-	-	15.00				
911	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:15	⑥-13:15	⑥-13:14	17.8	250	HP	1987	-</							

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)				
				上流入孔	下流入孔	人孔間延長				H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生	(m)			(m)	(m)	(m)	西暦	和暦
						(m)														
929	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:07	⑤-9:7	⑤-9:6	12.8	250	VU	1979	-	-	-	12.80							
930	熱海処理区	熱海分区	⑤-9:06	⑤-9:6	⑤-9:5	43.3	250	VU	1979	-	-	-	43.30							
931	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:06	⑥-22:6	⑥-22:5	25.7	250	HP	1974	-	-	-	25.70							
932	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:45	⑥-13:45	⑥-13:44	9.95	200	VU	1991	-	-	-	9.95							
933	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:44	⑥-13:44	⑥-13:43	18.2	200	VU	1991	-	-	-	18.20							
934	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:43	⑥-13:43	⑥-13:42	13.1	200	VU	1992	-	-	-	13.10							
935	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:26	⑥-22:26	⑥-22:25	14.9	200	VU	1994	-	-	-	14.90							
936	熱海処理区	熱海分区	⑤:64	⑤:64	⑤:63	17.65	250	HP	1988	-	-	-	17.65							
937	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:72	⑥-13:72	⑥-13:71	26.8	200	VU	1992	-	-	-	26.80							
938	熱海処理区	熱海分区	⑤:53	⑤:53	⑤:52	25.4	300	HP	1973	-	-	-	25.40							
939	熱海処理区	熱海分区	⑤:52	⑤:52	⑤:51	33.6	300	HP	1973	-	-	-	33.60							
940	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:09	⑥-22:9	⑥-22:8	29.5	250	HP	1974	-	-	-	29.50							
941	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:08	⑥-22:8	⑥-22:7	33.5	250	HP	1974	-	-	-	33.50							
942	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:07	⑥-22:7	⑥-22:6	28.9	250	HP	1974	-	-	-	28.90							
943	熱海処理区	熱海分区	⑥-22-3:01	⑥-22-3:1	⑥-22:24	6.6	200	SP	1994	-	-	-	6.60							
944	熱海処理区	熱海分区	⑤:51	⑤:51	⑤:50	33.8	300	HP	1973	-	-	-	33.80							
945	熱海処理区	熱海分区	⑤:50	⑤:50	⑤:49	29.1	300	HP	1973	-	-	-	29.10							
946	熱海処理区	熱海分区	⑤:49	⑤:49	⑤:48	13.3	300	HP	1973	-	-	-	13.30							
947	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:16	⑥-13-5:16	⑥-13-5:15	14.65	200	VU	1987	-	-	-	14.65							
948	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:15	⑥-13-5:15	⑥-13-5:14	23.95	200	VU	1987	-	-	-	23.95							
949	熱海処理区	熱海分区	⑤:67	⑤:67	⑤:66	24.85	250	HP	1988	-	-	-	24.85							
950	熱海処理区	熱海分区	⑤:66	⑤:66	⑤:65	25	250	HP	1988	-	-	-	25.00							
951	熱海処理区	熱海分区	⑤:65	⑤:65	⑤:64	24.05	250	HP	1988	-	-	-	24.05							
952	熱海処理区	熱海分区	⑤:48	⑤:48	⑤:47	47.4	300	HP	1972	-	-	-	47.40							
953	熱海処理区	熱海分区	⑤-11-1:01	⑤-11-1:1	⑤:58	19.8	200	VU	1988	-	-	-	19.80							
954	熱海処理区	熱海分区	⑤-10:01	⑤-10:1	⑤:56	5.9	300	VU	1987	-	-	-	5.90							
955	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:25	⑥-22:25	⑥-22:24	2.4	200	VU	1994	-	-	-	2.40							
956	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:12	⑥-22:12	⑥-22:11	31.1	250	HP	1974	-	-	-	31.10							
957	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:11	⑥-22:11	⑥-22:10	33.6	250	HP	1974	-	-	-	33.60							
958	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:10	⑥-22:10	⑥-22:9	22.6	250	HP	1974	-	-	-	22.60							
959	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:38	⑥-13-5:38	⑥-13-5:37	15.55	200	VU	1987	-	-	-	15.55							
960	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:37	⑥-13-5:37	⑥-13-5:36	14.6	200	VU	1987	-	-	-	14.60							
961	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:36	⑥-13-5:36	⑥-13-5:35	19.65	200	VU	1987	-	-	-	19.65							
962	熱海処理区	熱海分区	⑥-24:04	⑥-24:4	⑥-24:3	31.3	250	HP	1973	-	-	-	31.30							
963	熱海処理区	熱海分区	⑥:73	⑥:73	⑥:72	16.3	300	HP	1973	-	-	-	16.30							
964	熱海処理区	熱海分区	⑥:72	⑥:72	⑥:71	17.7	300	HP	1973	-	-	-	17.70							
965	熱海処理区	熱海分区	⑥:71	⑥:71	⑥:70	31.3	300	HP	1973	-	-	-	31.30							
966	熱海処理区	熱海分区	⑥:70	⑥:70	⑥:69	9.4	300	HP	1973	-	-	-	9.40							
967	熱海処理区	熱海分区	⑥-22:22	⑥-22:22	⑥-22:21	14.45	200	VU	1994	-	-	-	14.45							
968	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:49	⑥-13:49	⑥-13:48	13.05	200	VU	1991	-	-	-	13.05							
969	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:48	⑥-13:48	⑥-13:47	46.95	200	VU	1991	-	-	-	46.95							
970	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:47	⑥-13:47	⑥-13:46	46.1	200	VU	1991	-	-	-	46.10							
971	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:46	⑥-13:46	⑥-13:45	13	200	VU	1991	-	-	-	13.00							
972	熱海処理区	熱海分区	⑤:63	⑤:63	⑤:62	8.4	250	HP	1988	-	-	-	8.40							
973	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:35	⑥-13-5:35	⑥-13-5:34	12.45	200	VU	1987	-	-	-	12.45							
974	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:34	⑥-13-5:34	⑥-13-5:33	9.95	200	VU	1987	-	-	-	9.95							
975	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:33	⑥-13-5:33	⑥-13-5:32	9.05	200	VU	1987	-	-	-	9.05							
976	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:32	⑥-13-5:32	⑥-13-5:31	45.9	200	VU	1987	-	-	-	45.90							
977	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:31	⑥-13-5:31	⑥-13-5:30	9.1	200	VU	1987	-	-	-	9.10							
978	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:30	⑥-13-5:30	⑥-13-5:29	8.8	200	VU	1987	-	-	-	8.80							
979	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:17	⑥-13-5:17	⑥-13-5:16	2.25	200	VU	1987	-	-	-	2.25							
980	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:53	⑥-13:53	⑥-13:52	10	200	VU	1991	-	-	-	10.00							
981	熱海処理区	熱海分区	⑥:63	⑥:63	⑥:62	26	300	HP	1973	-	-	-	26.00							
982	熱海処理区	熱海分区	⑥:47-1	⑥:47-1	⑥:47	14.55	300	HP	1973	-	-	-	14.55							
983	熱海処理区	熱海分区	⑥-1-11:02	⑥-1-11:2	⑥-1-11:1	31.1	200	HP	1974	-	-	-	31.10							
984	熱海処理区	熱海分区	⑥-1-11:01	⑥-1-11:1	⑥-1:37	8.7	200	HP	1974	-	-	-	8.70							
985	熱海処理区	熱海分区	⑥:45	⑥:45	⑥:44	41	300	HP	1973	-	-	-	41.00							
986	熱海処理区	熱海分区	⑥:44	⑥:44	⑥:43	19.9	250	HP	1970	-	-	-	19.90							
987	熱海処理区	熱海分区	⑥:62	⑥:62	⑥:61	27.1	300	HP	1973	-	-	-	27.10							
988	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:12	⑥-13:12	⑥-13:11	28.65	250	HP	1987	-	-	-	28.65							
989	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:13	⑥-13:13	⑥-13:12	40.55	250	HP	1987	-	-	-	40.55							
990	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:37	⑥-1:37	⑥-1:36	14	200	VU	1975	-	-	-	14.00							
991	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:36	⑥-1:36	⑥-1:35	16.2	200	VU	1975	-	-	-	16.20							
992	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:32	⑥-13:32	⑥-13:31	28.3	250	HP	1987	-	-	-	28.30							
993	熱海処理区	熱海分区	⑥:56	⑥:56	⑥:55	38.5	300	HP	1973	-	-	-	38.50							
994	熱海処理区	熱海分区	⑥:55	⑥:55	⑥:54	25	300	HP	1973	-	-	-	25.00							
995	熱海処理区	熱海分区	⑥:54	⑥:54	⑥:53	4.1	300	HP	1973	-	-	-	4.10							
996	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:36	⑥-13:36	⑥-13:35	6	250	HP	1989	-	-	-	6.00							
997	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:35	⑥-13:35	⑥-13:34	12	250	HP	1989	-	-	-	12.00							
998	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:34	⑥-13:34	⑥-13:33															

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)				
				上流人孔	下流人孔	人孔間延長				H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生	(m)			(m)	(m)	(m)	西暦	和暦
						(m)														
1014	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:24	⑥-13-5:24	⑥-13-5:23	19.7	200	VU	1987	-	-	-	19.70							
1015	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:23	⑥-13-5:23	⑥-13-5:22	5.8	200	VU	1987	-	-	-	5.80							
1016	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:22	⑥-13-5:22	⑥-13-5:21	6.65	200	VU	1987	-	-	-	6.65							
1017	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:21	⑥-13-5:21	⑥-13-5:20	22.85	200	VU	1987	-	-	-	22.85							
1018	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:20	⑥-13-5:20	⑥-13-5:19	10.8	200	VU	1987	-	-	-	10.80							
1019	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:19	⑥-13-5:19	⑥-13-5:18	9.1	200	VU	1987	-	-	-	9.10							
1020	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:31	⑥-13:31	⑥-13:30	32.05	250	HP	1987	-	-	-	32.05							
1021	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:05	⑥-13-5:5	⑥-13-5:4	15	200	VU	1987	-	-	-	15.00							
1022	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:04	⑥-13-5:4	⑥-13-5:3	5.95	200	VU	1987	-	-	-	5.95							
1023	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:03	⑥-13-5:3	⑥-13-5:2	38.1	200	VU	1987	-	-	-	38.10							
1024	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:18	⑥-13-5:18	⑥-13-5:17	32.05	200	VU	1987	-	-	-	32.05							
1025	熱海処理区	熱海分区	⑥:42	⑥:42	⑥:41	18.1	250	HP	1970	-	-	-	18.10							
1026	熱海処理区	熱海分区	⑥:41	⑥:41	⑥:40	11.4	300	HP	1970	-	-	-	11.40							
1027	熱海処理区	熱海分区	⑥:40	⑥:40	⑥:39-1	2.1	300	HP	1970	-	-	-	2.10							
1028	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:17	⑥-1:17	⑥-1:16	22.7	200	HP	1968	-	-	-	22.70							
1029	熱海処理区	熱海分区	⑥:60	⑥:60	⑥:59	13.4	300	HP	1973	-	-	-	13.40							
1030	熱海処理区	熱海分区	⑥:59	⑥:59	⑥:58	18.9	300	HP	1973	-	-	-	18.90							
1031	熱海処理区	熱海分区	⑥:58	⑥:58	⑥:57	13.8	300	HP	1973	-	-	-	13.80							
1032	熱海処理区	熱海分区	⑥:69	⑥:69	⑥:68	40.2	300	HP	1973	-	-	-	40.20							
1033	熱海処理区	熱海分区	⑥:68	⑥:68	⑥:67	34.9	300	HP	1973	-	-	-	34.90							
1034	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:68	⑥-13:68	⑥-13:67	19.55	200	VU	1992	-	-	-	19.55							
1035	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:67	⑥-13:67	⑥-13:66	17.55	200	VU	1992	-	-	-	17.55							
1036	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:03	⑥-13:3	⑥-13:2	45.9	250	HP	1986	-	-	-	45.90							
1037	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:04	⑥-13:4	⑥-13:3	30.2	250	HP	1986	-	30.20	-	-	●	2022	R04				
1038	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:05	⑥-13:5	⑥-13:4	24.7	250	HP	1986	-	-	-	24.70							
1039	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:06	⑥-13:6	⑥-13:5	19.6	250	HP	1986	-	-	-	19.60							
1040	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:07	⑥-13:7	⑥-13:6	36	250	HP	1986	-	-	-	36.00							
1041	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:16	⑥-9:16	⑥-9:15	13.3	250	HP	1967	-	-	-	13.30							
1042	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:15	⑥-9:15	⑥-9:14	16.2	250	HP	1967	-	-	-	16.20							
1043	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:14	⑥-9:14	⑥-9:13	14.3	250	HP	1967	-	-	-	14.30							
1044	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:11	⑥-13-5:11	⑥-13-5:10	10.95	200	VU	1987	-	-	-	10.95							
1045	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:10	⑥-13-5:10	⑥-13-5:9	12.05	200	VU	1987	-	-	-	12.05							
1046	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:09	⑥-13-5:9	⑥-13-5:8	12	200	VU	1987	-	-	-	12.00							
1047	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:08	⑥-13-5:8	⑥-13-5:7	10.95	200	VU	1987	-	-	-	10.95							
1048	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:07	⑥-13-5:7	⑥-13-5:6	15.05	200	VU	1987	-	-	-	15.05							
1049	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:06	⑥-13-5:6	⑥-13-5:5	9.65	200	VU	1987	-	-	-	9.65							
1050	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:29	⑥-13-5:29	⑥-13-5:28	8.4	200	VU	1987	-	-	-	8.40							
1051	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:28	⑥-13-5:28	⑥-13-5:27	11.95	200	VU	1987	-	-	-	11.95							
1052	熱海処理区	熱海分区	⑥:67	⑥:67	⑥:66	21.3	300	HP	1973	-	-	-	21.30							
1053	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:16-2	⑥-1:16	⑥-1:15	19.6	200	HP	1968	-	-	-	19.60							
1054	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:15	⑥-1:15	⑥-1:14	19	200	HP	1964	-	-	-	19.00							
1055	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:27	⑥-13-5:27	⑥-13-5:26	9.35	200	VU	1987	-	-	-	9.35							
1056	熱海処理区	熱海分区	⑥:76	⑥:76	⑥:75	39.7	300	HP	1973	-	-	-	39.70							
1057	熱海処理区	熱海分区	⑥:75	⑥:75	⑥:74	37.8	300	HP	1973	-	-	-	37.80							
1058	熱海処理区	熱海分区	⑥:74	⑥:74	⑥:73	40.9	300	HP	1973	-	-	-	40.90							
1059	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:66	⑥-13:66	⑥-13:65	30.3	200	VU	1992	-	-	-	30.30							
1060	熱海処理区	熱海分区	⑥-17:05	⑥-17:5	⑥-17:4	15.7	250	SP	1974	-	-	-	15.70							
1061	熱海処理区	熱海分区	⑥:53	⑥:53	⑥:52	0	0	HP	1973	-	-	-	-							
1062	熱海処理区	熱海分区	⑥:52	⑥:52	⑥:51	9.7	250	HP	1973	-	-	-	9.70							
1063	熱海処理区	熱海分区	⑥:51	⑥:51	⑥:50	0	0	HP	1973	-	-	-	-							
1064	熱海処理区	熱海分区	⑥:37	⑥:37	⑥:36	17.9	300	HP	1969	-	-	-	17.90							
1065	熱海処理区	熱海分区	⑥:36	⑥:36	⑥:35	27.4	300	HP	1969	-	-	-	27.40							
1066	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:13	⑥-9:13	⑥-9:12	15	250	HP	1967	-	-	-	15.00							
1067	熱海処理区	熱海分区	⑥-9-2:08	⑥-9-2:8	⑥-9-2:7	8.2	200	HP	1968	-	-	-	8.20							
1068	熱海処理区	熱海分区	⑥-9-2:07	⑥-9-2:7	⑥-9-2:6	16	200	HP	1968	-	-	-	16.00							
1069	熱海処理区	熱海分区	⑥-9-2:06	⑥-9-2:6	⑥-9-2:5	6.9	200	HP	1968	-	-	-	6.90							
1070	熱海処理区	熱海分区	⑥-9-2:05	⑥-9-2:5	⑥-9-2:4	11.4	200	HP	1968	-	-	-	11.40							
1071	熱海処理区	熱海分区	⑥-9-2:04	⑥-9-2:4	⑥-9-2:3	18.3	200	HP	1968	-	-	-	18.30							
1072	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:13	⑥-13-5:13	⑥-13-5:12	9.95	200	VU	1987	-	-	-	9.95							
1073	熱海処理区	熱海分区	⑥-13-5:12	⑥-13-5:12	⑥-13-5:11	9.05	200	VU	1987	-	-	-	9.05							
1074	熱海処理区	熱海分区	⑥:61	⑥:61	⑥:60	11.5	300	HP	1973	-	-	-	11.50							
1075	熱海処理区	熱海分区	⑥:50	⑥:50	⑥:49	21.3	300	HP	1973	-	-	-	21.30							
1076	熱海処理区	熱海分区	⑥:49	⑥:49	⑥:48	22.6	300	HP	1973	-	-	-	22.60							
1077	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:09	⑥-13:9	⑥-13:8	49.75	250	HP	1986	-	-	-	49.75							
1078	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:10	⑥-13:10	⑥-13:9	39.95	250	HP	1986	-	-	-	39.95							
1079	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:11	⑥-13:11	⑥-13:10	24.45	250	HP	1986	-	-	-	24.45							
1080	熱海処理区	熱海分区	⑥:57	⑥:57	⑥:56	35.4	300	HP	1973	-	-	-	35.40							
1081	熱海処理区	熱海分区	⑥:39-1	⑥:39-1	⑥:39	65	300	HP	1970	-	-	-	65.00							
1082	熱海処理区	熱海分区	⑥:39	⑥:39	⑥:38	15.6	300	HP	1969	-	-	-	15.60							
1083	熱海処理区																			

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)		
				上流入孔	下流入孔	人孔間延長 (m)				H9以降VU (m)	改築済み(予定) (m)	A形更生 (m)				(m)	西暦	和暦
1099	熱海処理区	熱海分区	⑥:35	⑥:35	⑥:34	47.1	300	HP	1969	-	-	-	47.10					
1101	熱海処理区	熱海分区	⑥:33	⑥:33	⑥:32	18.7	300	HP	1968	-	-	-	18.70					
1102	熱海処理区	熱海分区	⑥:32	⑥:32	⑥:31	18.6	300	HP	1968	-	-	-	18.60					
1103	熱海処理区	熱海分区	⑥-10:03	⑥-10:3	⑥-10:2	13.7	200	SP	1971	-	-	-	13.70					
1104	熱海処理区	熱海分区	⑥:38	⑥:38	⑥:37	8.9	300	HP	1969	-	-	-	8.90					
1105	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:27	⑥-9:27	⑥-9:26	28.4	200	HP	1973	-	-	-	28.40					
1106	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:26	⑥-9:26	⑥-9:25	25.7	200	HP	1973	-	-	-	25.70					
1107	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:25	⑥-9:25	⑥-9:24	11.4	200	HP	1973	-	-	-	11.40					
1108	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:24	⑥-9:24	⑥-9:23	26.5	200	HP	1968	-	-	-	26.50					
1109	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:29	⑥-1:29	⑥-1:28	21.4	200	HP	1968	-	-	-	21.40					
1110	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:22	⑥-1:22	⑥-1:21	13.4	200	HP	1968	-	-	-	13.40					
1111	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:21	⑥-1:21	⑥-1:20	15.1	200	HP	1968	-	-	-	15.10					
1112	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:2:09	⑥-9:2:9	⑥-9:2:8	14.8	200	HP	1968	-	-	-	14.80					
1113	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:05	⑥-9:5	⑥-9:4	26.5	250	HP	1965	-	-	-	26.50					
1114	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:04	⑥-9:4	⑥-9:3	24.7	250	HP	1965	-	-	-	24.70					
1115	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:03	⑥-9:3	⑥-9:2	8.2	250	HP	1965	-	-	-	8.20					
1117	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:01	⑥-9:1	⑥:16	46.2	350	HP	1960	-	-	46.20	-	●				
1118	熱海処理区	熱海分区	⑧:90	⑧:90	⑧:89	32.9	250	HP	1970	-	-	-	32.90					
1119	熱海処理区	熱海分区	⑧:89	⑧:89	⑧:88	46.4	250	HP	1970	-	-	-	46.40					
1120	熱海処理区	熱海分区	⑧:88	⑧:88	⑧:87	20.1	250	HP	1970	-	-	-	20.10					
1121	熱海処理区	熱海分区	⑨:45	⑨:45	⑨:44	23	300	HP	1973	-	-	-	23.00					
1122	熱海処理区	熱海分区	⑨:44	⑨:44	⑨:43	15	300	HP	1973	-	-	-	15.00					
1123	熱海処理区	熱海分区	⑨:43	⑨:43	⑨:42	14.3	300	HP	1973	-	-	14.30	-	●		2024	R06	
1124	熱海処理区	熱海分区	⑨:42	⑨:42	⑨:41	13.2	300	HP	1973	-	-	-	13.20					
1125	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:23	⑥-9:23	⑥-9:22	30.7	200	HP	1968	-	-	-	30.70					
1126	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:28	⑥-9:28	⑥-9:27	28.3	200	HP	1973	-	-	-	28.30					
1127	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:02	⑥-13:2	⑥-13:1	49.9	250	HP	1986	-	-	-	49.90					
1128	熱海処理区	熱海分区	⑥-13:01	⑥-13:1	⑥:41	6.1	250	HP	1986	-	-	-	6.10					
1129	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:29	⑥-9:29	⑥-9:28	33.2	200	HP	1973	-	-	-	33.20					
1130	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:35	⑥-1:35	⑥-1:34	30.4	200	HP	1972	-	-	-	30.40					
1131	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:32	⑥-1:32	⑥-1:31	22.3	200	HP	1972	-	-	-	22.30					
1132	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:31	⑥-1:31	⑥-1:30	24.6	200	HP	1969	-	-	-	24.60					
1133	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:30	⑥-1:30	⑥-1:29	28.8	200	HP	1969	-	-	-	28.80					
1134	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:2:01	⑥-9:2:1	⑥-9:3	15.6	200	HP	1966	-	-	-	15.60					
1136	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:10	⑥-9:10	⑥-9:9	30.5	250	HP	1966	-	-	-	30.50					
1137	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:09	⑥-9:9	⑥-9:8	10.2	250	HP	1966	-	-	-	10.20					
1138	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:07	⑥-9:7	⑥-9:6	22.9	250	HP	1965	-	-	-	22.90					
1139	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:06	⑥-9:6	⑥-9:5	21.8	250	HP	1965	-	-	-	21.80					
1140	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:28	⑥-1:28	⑥-1:27	17.8	200	HP	1968	-	-	-	17.80					
1141	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:27	⑥-1:27	⑥-1:26	22.1	200	HP	1968	-	-	-	22.10					
1142	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:26	⑥-1:26	⑥-1:25	21	200	HP	1968	-	-	-	21.00					
1143	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:25	⑥-1:25	⑥-1:24	16.7	200	HP	1968	-	-	-	16.70					
1144	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:24	⑥-1:24	⑥-1:23	13.6	200	HP	1968	-	-	-	13.60					
1145	熱海処理区	熱海分区	⑥:31	⑥:31	⑥:30	20.6	300	HP	1968	-	-	-	20.60					
1146	熱海処理区	熱海分区	⑥:30	⑥:30	⑥:29	29.1	300	HP	1968	-	-	-	29.10					
1147	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:34	⑥-1:34	⑥-1:33	17.8	200	HP	1972	-	-	-	17.80					
1148	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:33	⑥-1:33	⑥-1:32	34.2	200	HP	1972	-	-	-	34.20					
1149	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:20	⑥-1:20	⑥-1:19	14.9	200	HP	1968	-	-	-	14.90					
1150	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:19	⑥-1:19	⑥-1:18	18.6	200	HP	1968	-	-	-	18.60					
1151	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:18	⑥-1:18	⑥-1:17	27.1	200	HP	1968	-	-	-	27.10					
1152	熱海処理区	熱海分区	⑥-1:23	⑥-1:23	⑥-1:22	16.9	200	HP	1968	-	-	-	16.90					
1153	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:7:01	⑥-9:7:1	⑥-9:21	21.5	200	HP	1974	-	-	-	21.50					
1154	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:08	⑥-9:8	⑥-9:7	14.6	250	HP	1965	-	-	-	14.60					
1155	熱海処理区	熱海分区	⑥:20	⑥:20	⑥:19	12.6	300	HP	1967	-	-	-	12.60					
1157	熱海処理区	熱海分区	⑥:18	⑥:18	⑥:17	48.1	350	HP	1965	-	-	-	48.10					
1158	熱海処理区	熱海分区	⑥:29	⑥:29	⑥:28	20.2	300	HP	1968	-	-	-	20.20					
1159	熱海処理区	熱海分区	⑥:28	⑥:28	⑥:27	11.9	300	HP	1967	-	-	-	11.90					
1160	熱海処理区	熱海分区	⑥:27	⑥:27	⑥:26	28.5	300	HP	1967	-	-	-	28.50					
1161	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:08	⑥-9:8	⑥-8:7	20.6	250	HP	1966	-	-	-	20.60					
1162	熱海処理区	熱海分区	⑥-8:07	⑥-8:7	⑥-8:6	29.2	250	HP	1966	-	-	-	29.20					
1163	熱海処理区	熱海分区	⑨:76	⑨:76	⑨:75	28.3	250	HP	1973	-	-	-	28.30					
1164	熱海処理区	熱海分区	⑨:75	⑨:75	⑨:74	27.1	250	HP	1973	-	-	-	27.10					
1165	熱海処理区	熱海分区	⑨:74	⑨:74	⑨:73	26.1	250	HP	1973	-	-	-	26.10					
1166	熱海処理区	熱海分区	⑨:73	⑨:73	⑨:72	29.3	250	HP	1973	-	-	-	29.30					
1167	熱海処理区	熱海分区	⑨:72	⑨:72	⑨:71	41.2	250	HP	1973	-	-	-	41.20					
1168	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:09	⑨-3:9	⑨-3:8	28.2	200	HP	1969	-	-	-	28.20					
1169	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:08	⑨-3:8	⑨-3:7	24.5	200	VU	1969	-	-	-	24.50					
1170	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:07	⑨-3:7	⑨-3:6	29.4	200	HP	1969	-	-	-	29.40					
1171	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:06	⑨-3:6	⑨-3:5	50.8	200	HP	1969	-	-	-	50.80					
1172	熱海処理区	熱海分区	⑨:55	⑨:55	⑨:54	20.9	300	HP	1973	-	-	-	20.90					
1173	熱海処理区	熱海分区	⑥-9:2:03	⑥-9:2:3	⑥													

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳 人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流入孔	下流入孔					H9以降VU (m)	改築済み(予定) (m)	A形更生 (m)					
																(m)	(m)
1195	熱海処理区	熱海分区	⑨:53	⑨:53	⑨:52	15.9	300	HP	1973	-	15.90	-	-		●	2026	R08
1196	熱海処理区	熱海分区	⑨:52	⑨:52	⑨:51	19.3	300	HP	1973	-	-	-	19.30				
1197	熱海処理区	熱海分区	⑨:51	⑨:51	⑨:50	10.3	300	HP	1973	-	-	-	10.30				
1198	熱海処理区	熱海分区	⑨:50	⑨:50	⑨:49	6.9	300	HP	1973	-	-	-	6.90				
1199	熱海処理区	熱海分区	⑨:49	⑨:49	⑨:48	10.9	300	HP	1973	-	-	-	10.90				
1200	熱海処理区	熱海分区	⑨:48	⑨:48	⑨:47	49	300	HP	1973	-	-	-	49.00				
1201	熱海処理区	熱海分区	⑨:47	⑨:47	⑨:46	10.7	300	HP	1973	-	10.70	-	-		●	2026	R08
1202	熱海処理区	熱海分区	⑨:46	⑨:46	⑨:45	19.1	300	HP	1973	-	-	-	19.10				
1203	熱海処理区	熱海分区	⑥:26	⑥:26	⑥:25	17.6	300	HP	1967	-	-	-	17.60				
1205	熱海処理区	熱海分区	⑨:41	⑨:41	⑨:40	16.8	300	HP	1973	-	16.80	-	-		●	2024	R06
1206	熱海処理区	熱海分区	⑨:40	⑨:40	⑨:39	75.8	300	HP	1973	-	75.80	-	-		●	2024	R06
1207	熱海処理区	熱海分区	⑨:39	⑨:39	⑨:38	44.4	300	HP	1973	-	44.40	-	-		●	2025	R07
1209	熱海処理区	熱海分区	⑨:38-1	⑨:38	⑨:37	3.2	200	HP	1973	-	-	-	3.20				
1210	熱海処理区	熱海分区	⑨:38-2	⑨:38	⑨:37	3.2	200	HP	1973	-	3.20	-	-		●	2025	R07
1211	熱海処理区	熱海分区	⑦:11	⑦:11	⑦:10	66.5	250	HP	1952	-	-	66.50	-		●		
1212	熱海処理区	熱海分区	⑦:10	⑦:10	⑦:9	2.9	250	HP	1952	-	-	2.90	-		●		
1213	熱海処理区	熱海分区	⑦:09	⑦:9	⑦:8	48.8	250	HP	1952	-	-	48.80	-		●		
1216	熱海処理区	熱海分区	①:39-1	①:39-1	①:39	19.7	450	更生管	2000	-	19.70	-	-		●	9999	
1218	熱海処理区	熱海分区	⑦:05	⑦:5	⑦:4	32	300	HP	1952	-	-	32.00	-		●		
1219	熱海処理区	熱海分区	⑦:04	⑦:4	⑦:3	33.1	300	HP	1951	-	-	33.10	-		●		
1220	熱海処理区	熱海分区	⑧-2:03	⑧-2:3	⑧-2:2	23.4	250	HP	1965	-	-	-	23.40				
1221	熱海処理区	熱海分区	⑨:68	⑨:68	⑨:67	18.9	250	HP	1973	-	-	-	18.90				
1222	熱海処理区	熱海分区	⑨:67	⑨:67	⑨:66	44.4	250	HP	1973	-	-	-	44.40				
1223	熱海処理区	熱海分区	⑨:66	⑨:66	⑨:65	24.8	250	HP	1973	-	-	-	24.80				
1224	熱海処理区	熱海分区	⑨:65	⑨:65	⑨:64	21	250	HP	1973	-	-	-	21.00				
1225	熱海処理区	熱海分区	⑦:08	⑦:8	⑦:7	26.3	250	HP	1952	-	-	26.30	-		●		
1226	熱海処理区	熱海分区	⑦:07	⑦:7	⑦:6	50	250	HP	1952	-	-	50.00	-		●		
1227	熱海処理区	熱海分区	⑦:06	⑦:6	⑦:5	24.4	300	HP	1952	-	-	24.40	-		●		
1228	熱海処理区	熱海分区	⑨:71	⑨:71	⑨:70	29	250	HP	1973	-	-	-	29.00				
1229	熱海処理区	熱海分区	⑨:70	⑨:70	⑨:69	13.9	250	HP	1973	-	-	-	13.90				
1230	熱海処理区	熱海分区	⑧:06	⑧:6	⑧:5	19.9	300	HP	1960	-	-	19.90	-		●		
1231	熱海処理区	熱海分区	⑨:31	⑨:31	⑨:30	26.3	250	HP	1964	-	-	-	26.30				
1232	熱海処理区	熱海分区	⑨:30	⑨:30	⑨:29	27.7	250	HP	1964	-	-	-	27.70				
1235	熱海処理区	熱海分区	⑨:64	⑨:64	⑨:63	29.1	250	HP	1973	-	-	-	29.10				
1236	熱海処理区	熱海分区	⑨:63	⑨:63	⑨:62	31.5	250	HP	1973	-	-	-	31.50				
1237	熱海処理区	熱海分区	⑨:62	⑨:62	⑨:61	16.1	250	HP	1973	-	16.10	-	-		●	2022	R04
1238	熱海処理区	熱海分区	⑨:61	⑨:61	⑨:60	27.1	300	HP	1973	-	27.10	-	-		●	2025	R07
1239	熱海処理区	熱海分区	⑨:60	⑨:60	⑨:59	41.9	300	HP	1973	-	-	-	41.90				
1240	熱海処理区	熱海分区	⑨:36	⑨:36	⑨:35	19.1	250	HP	1966	-	-	-	19.10				
1241	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:05	⑨-3:5	⑨-3:4	12.2	250	HP	1965	-	-	-	12.20				
1242	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:04	⑨-3:4	⑨-3:3	15.2	250	HP	1965	-	-	-	15.20				
1244	熱海処理区	熱海分区	⑨:20	⑨:20	⑨:19	15.4	250	HP	1964	-	-	-	15.40				
1245	熱海処理区	熱海分区	⑨-5:01	⑨-5:1	⑨:31	26.2	200	HP	1965	-	-	-	26.20				
1246	熱海処理区	熱海分区	⑧:16	⑧:16	⑧:15	7.2	300	HP	1960	-	-	7.20	-		●		
1247	熱海処理区	熱海分区	⑧-2:02	⑧-2:2	⑧-2:1	1.2	250	HP	1965	-	-	-	1.20				
1249	熱海処理区	熱海分区	⑨:26	⑨:26	⑨:25	8.4	250	HP	1964	-	-	-	8.40				
1250	熱海処理区	熱海分区	⑨:25	⑨:25	⑨:24	30	250	HP	1964	-	-	-	30.00				
1252	熱海処理区	熱海分区	⑨:23	⑨:23	⑨:22	20	250	HP	1964	-	-	-	20.00				
1253	熱海処理区	熱海分区	⑨:59	⑨:59	⑨:58	48.5	300	HP	1973	-	-	-	48.50				
1254	熱海処理区	熱海分区	⑨:69	⑨:69	⑨:68	21	250	HP	1973	-	-	-	21.00				
1255	熱海処理区	熱海分区	①-17:06	①-17:6	①-17:5	1.9	250	HP	1968	-	-	-	1.90				
1257	熱海処理区	熱海分区	⑨:22	⑨:22	⑨:21	30	250	HP	1964	-	-	-	30.00				
1258	熱海処理区	熱海分区	⑦:03	⑦:3	⑦:2	26.9	300	HP	1951	-	-	26.90	-		●		
1259	熱海処理区	熱海分区	⑨:06	⑨:6	⑨:5	11.8	300	HP	1964	-	-	-	11.80				
1260	熱海処理区	熱海分区	⑨:05	⑨:5	⑨:4	11.6	300	HP	1964	-	-	-	11.60				
1261	熱海処理区	熱海分区	⑨:04	⑨:4	⑨:3	13.3	300	HP	1964	-	-	-	13.30				
1262	熱海処理区	熱海分区	⑨:03	⑨:3	⑨:2	12.2	300	HP	1964	-	-	-	12.20				
1263	熱海処理区	熱海分区	⑨:58	⑨:58	⑨:57	22.1	300	HP	1973	-	22.10	-	-		●	2022	R04
1264	熱海処理区	熱海分区	⑨:57	⑨:57	⑨:56	22	300	HP	1973	-	-	-	22.00				
1265	熱海処理区	熱海分区	⑨:56	⑨:56	⑨:55	42.2	300	HP	1973	-	-	-	42.20				
1266	熱海処理区	熱海分区	⑦-2:01	⑦-2:1	⑦:2	32.5	250	VU	1977	-	-	-	32.50				
1267	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:02	⑨-3:2	⑨-3:1	13.4	250	HP	1965	-	-	-	13.40				
1268	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:01	⑨-3:1	⑨:21	8.5	250	HP	1965	-	-	-	8.50				
1269	熱海処理区	熱海分区	⑥:17	⑥:17	⑥:16	7.8	350	HP	1965	-	-	-	7.80				
1270	熱海処理区	熱海分区	⑥:16	⑥:16	⑥:15	43.3	350	HP	1959	-	-	43.30	-		●		
1271	熱海処理区	熱海分区	⑥:15	⑥:15	⑥:14	4	300	HP	1962	-	-	4.00	-		●		
1272	熱海処理区	熱海分区	①-17:01	①-17:1	①:36	8.5	250	HP	1963	-	-	8.50	-		●		
1273	熱海処理区	熱海分区	①-17:03	①-17:3	①-17:2	4.5	250	HP	1968	-	-	-	4.50				
1274	熱海処理区	熱海分区	⑨-3:03	⑨-3:3	⑨-3:2	15.1	250	HP	1965	-	-	-	15.10				
1275	熱海処理区	熱海分区	⑧:15	⑧:15	⑧:14	20.15	400	VU	1981	-	-	-	20.15				
1276	熱海処理区	熱海分区	⑧:14	⑧:14	⑧:13	15.8	400	VU	1981	-	-	-	15.80				
1278	熱海処理区	熱海分区	⑧:12	⑧:12	⑧:11	22.6	300	HP	1960	-	-	22.60					

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		人孔間延長 (m)	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流人孔	下流人孔					H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生				西暦	和暦
						(m)	(m)					(m)	(m)				
1299	熱海処理区	熱海分区	⑨:07	⑨:7	⑨:6	10	300	HP	1964	-	-	-	10.00				
1300	熱海処理区	熱海分区	⑧:86	⑧:86	⑧:85	30.1	250	HP	1970	-	-	-	30.10				
1303	熱海処理区	熱海分区	⑧:60	⑧:60	⑧:59	13.7	300	HP	1970	-	-	13.70	-		●	2022	R04
1304	熱海処理区	熱海分区	⑧:59	⑧:59	⑧:58	17.6	300	HP	1970	-	-	17.60	-		●	2022	R04
1305	熱海処理区	熱海分区	①-16-12:03	①-16-12:3	①-16-12:3	2.2	200	VU	1971	-	-	-	2.20				
1306	熱海処理区	熱海分区	⑥:12-1	⑥:12-1	⑥:12	2.1	350	HP	1962	-	-	2.10	-	●			
1307	熱海処理区	熱海分区	⑨:19	⑨:19	⑨:18	17	250	HP	1964	-	-	-	17.00				
1308	熱海処理区	熱海分区	⑨:18	⑨:18	⑨:17	18.3	250	HP	1964	-	-	-	18.30				
1309	熱海処理区	熱海分区	⑨:17	⑨:17	⑨:16	19.1	250	HP	1964	-	-	-	19.10				
1310	熱海処理区	熱海分区	⑨:16	⑨:16	⑨:15	14.7	250	HP	1964	-	-	-	14.70				
1311	熱海処理区	熱海分区	⑥:12	⑥:12	⑥:11	58.4	350	HP	1962	-	-	58.40	-	●			
1312	熱海処理区	熱海分区	⑥-8-1:03	⑥-8-1:3	⑥-8-1:2	55.7	250	HP	1962	-	-	55.70	-	●			
1313	熱海処理区	熱海分区	⑧:85	⑧:85	⑧:84	22.3	250	HP	1970	-	-	-	22.30				
1314	熱海処理区	熱海分区	⑧:84	⑧:84	⑧:83	29.6	250	HP	1970	-	-	-	29.60				
1315	熱海処理区	熱海分区	⑧:06	⑧:6	⑧:5	19.9	300	HP	1960	-	-	19.90	-	●			
1316	熱海処理区	熱海分区	⑧:05	⑧:5	⑧:4	46.4	350	VU	1976	-	-	-	46.40				
1317	熱海処理区	熱海分区	⑧:04	⑧:4	⑧:3	3.3	350	HP	1976	-	-	-	3.30				
1319	熱海処理区	熱海分区	⑧:87	⑧:87	⑧:86	26.4	250	HP	1970	-	-	-	26.40				
1323	熱海処理区	熱海分区	⑧:50	⑧:50	⑧:49	53.3	300	更生管	1999	-	53.30	-	-		●	9999	
1324	熱海処理区	熱海分区	⑧:74	⑧:74	⑧:73	29.4	300	HP	1970	-	-	-	29.40				
1325	熱海処理区	熱海分区	⑧:73	⑧:73	⑧:72	14	300	HP	1970	-	-	-	14.00				
1326	熱海処理区	熱海分区	⑧:72	⑧:72	⑧:71	5.2	300	HP	1970	-	-	5.20	-		●	2025	R07
1327	熱海処理区	熱海分区	⑧:71	⑧:71	⑧:70	38.3	300	HP	1970	-	-	-	38.30				
1328	熱海処理区	熱海分区	①-16-10:03	①-16-10:3	①-16-10:3	2.5	200	VU	1971	-	-	-	2.50				
1329	熱海処理区	熱海分区	⑥:14	⑥:14	⑥:13	16.2	350	HP	1962	-	-	16.20	-	●			
1330	熱海処理区	熱海分区	⑥:13	⑥:13	⑥:12-1	5.9	350	HP	1962	-	-	5.90	-	●			
1331	熱海処理区	熱海分区	⑧:58	⑧:58	⑧:57	19.6	300	HP	1970	-	19.60	-	-		●	2025	R07
1332	熱海処理区	熱海分区	⑧:57	⑧:57	⑧:56	20.3	300	HP	1970	-	-	-	20.30				
1333	熱海処理区	熱海分区	⑧:62	⑧:62	⑧:61	28.6	300	HP	1970	-	-	-	28.60				
1334	熱海処理区	熱海分区	⑧:61	⑧:61	⑧:60	29.3	300	HP	1970	-	-	-	29.30				
1335	熱海処理区	熱海分区	⑦-3:02	⑦-3:2	⑦-3:1	27.1	300	HP	1974	-	-	-	27.10				
1336	熱海処理区	熱海分区	⑦-3:01	⑦-3:1	⑦:4	41.2	300	HP	1951	-	-	41.20	-	●			
1337	熱海処理区	熱海分区	⑧:56	⑧:56	⑧:55	29.4	300	HP	1970	-	-	-	29.40				
1338	熱海処理区	熱海分区	⑧:55	⑧:55	⑧:54	23.1	300	HP	1970	-	-	23.10	-		●	2025	R07
1339	熱海処理区	熱海分区	⑧:54	⑧:54	⑧:53	58.5	300	HP	1970	-	-	58.50	-		●	2022	R04
1340	熱海処理区	熱海分区	⑧:53	⑧:53	⑧:52	5.9	300	HP	1970	-	-	5.90	-		●	2022	R04
1341	熱海処理区	熱海分区	⑧:52	⑧:52	⑧:51	25.8	300	HP	1970	-	-	-	25.80				
1342	熱海処理区	熱海分区	⑧:51	⑧:51	⑧:50	8.8	300	HP	1970	-	-	8.80	-		●	2025	R07
1343	熱海処理区	熱海分区	⑧:83	⑧:83	⑧:82	12	250	HP	1970	-	-	-	12.00				
1344	熱海処理区	熱海分区	⑧:70	⑧:70	⑧:69	43.6	300	HP	1970	-	-	43.60	-		●	2022	R04
1345	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:08	⑧-5:8	⑧-5:7	22	300	HP	1966	-	-	-	22.00				
1346	熱海処理区	熱海分区	⑧:65	⑧:65	⑧:64	9.7	300	HP	1970	-	-	-	9.70				
1347	熱海処理区	熱海分区	⑧:64	⑧:64	⑧:63	39.1	300	HP	1970	-	-	39.10	-		●	2024	R06
1348	熱海処理区	熱海分区	⑧:63	⑧:63	⑧:62	38.4	300	HP	1970	-	-	38.40	-		●	2024	R06
1349	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:09	⑧-5:9	⑧-5:8	13.9	300	HP	1966	-	-	-	13.90				
1350	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:07	⑧-5:7	⑧-5:6	13.1	300	HP	1966	-	-	-	13.10				
1351	熱海処理区	熱海分区	⑧:81	⑧:81	⑧:80	26.8	300	HP	1970	-	-	-	26.80				
1352	熱海処理区	熱海分区	⑧:80	⑧:80	⑧:79	30.7	300	HP	1970	-	-	-	30.70				
1353	熱海処理区	熱海分区	⑧:79	⑧:79	⑧:78	21.9	300	HP	1970	-	-	-	21.90				
1354	熱海処理区	熱海分区	⑧:78	⑧:78	⑧:77	24.5	300	HP	1970	-	-	-	24.50				
1355	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:15	⑧-5:15	⑧-5:14	17.6	200	HP	1969	-	-	-	17.60				
1356	熱海処理区	熱海分区	⑧:39	⑧:39	⑧:38	35.9	300	HP	1965	-	-	-	35.90				
1357	熱海処理区	熱海分区	⑧:69	⑧:69	⑧:68	32.8	300	HP	1970	-	-	32.80	-		●	2022	R04
1358	熱海処理区	熱海分区	⑧:68	⑧:68	⑧:67	23.2	300	HP	1970	-	-	-	23.20				
1359	熱海処理区	熱海分区	⑧:67	⑧:67	⑧:66	37.2	300	HP	1970	-	-	37.20	-		●	2022	R04
1360	熱海処理区	熱海分区	⑧:66	⑧:66	⑧:65	11.4	300	HP	1970	-	-	-	11.40				
1361	熱海処理区	熱海分区	⑧:45	⑧:45	⑧:44	5.2	300	VU	1984	-	-	-	5.20				
1362	熱海処理区	熱海分区	⑧:46	⑧:46	⑧:45	32.1	300	HP	1985	-	-	32.10	-		●	2025	R07
1363	熱海処理区	熱海分区	⑧:47	⑧:47	⑧:46	39.4	300	HP	1985	-	-	39.40	-		●	布設替え	H24
1364	熱海処理区	熱海分区	⑧:48	⑧:48	⑧:47	7.6	300	HP	1970	-	-	7.60	-		●	布設替え	H24
1365	熱海処理区	熱海分区	⑧:49	⑧:49	⑧:48	11.3	300	HP	1970	-	-	-	11.30				
1366	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:03	⑧-5:3	⑧-5:2-1	23.15	300	VU	1966	-	-	-	23.15				
1367	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:02	⑧-5:2	⑧-5:1	34.5	300	HP	1966	-	-	-	34.50				
1368	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:01	⑧-5:1	⑧:42	18.9	300	HP	1966	-	-	-	18.90				
1369	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:14	⑧-5:14	⑧-5:13	19.45	200	HP	1969	-	-	-	19.45				
1370	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:13	⑧-5:13	⑧-5:12	10.3	200	VU	1981	-	-	-	10.30				
1371	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:12	⑧-5:12	⑧-5:11	3.45	200	VU	1981	-	-	-	3.45				
1372	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:11	⑧-5:11	⑧-5:10	17.75	200	VU	1981	-	-	-	17.75				
1373	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:10	⑧-5:10	⑧-5:9	20.6	200	VU	1981	-	-	-	20.60				
1374	熱海処理区	熱海分区	⑧:29	⑧:29	⑧:28	21.8	300	HP	1962	-	-	21.80	-	●			
1376	熱海処理区	熱海分区	⑧:43	⑧:43	⑧:42	26.7											

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形継手	更生 対象	更生年度 (布設替)	
				上流入孔	下流入孔	(m)				H9以降VU (m)	改築済み(予定) (m)	A形更生 (m)	(m)			西暦	和暦
1393	熱海処理区	熱海分区	⑧:77	⑧:77	⑧:76	9.4	300	HP	1970	-	-	-	9.40				
1394	熱海処理区	熱海分区	⑧:76	⑧:76	⑧:75	29.2	300	HP	1970	-	-	-	29.20				
1395	熱海処理区	熱海分区	⑧:75	⑧:75	⑧:74	38.7	300	HP	1970	-	-	-	38.70				
1404	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:15-1-11	⑩:15-1-11	⑩:15-1-10	114	350	DP	1996	-	-	-	114.00				
1405	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:15-1-12	⑩:15-1-12	⑩:15-1-11	12	350	DP	1997	-	-	-	12.00				
1406	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:15-1-13	⑩:15-1-13	⑩:15-1-12	486	350	DP	1998	-	-	-	486.00				
1407	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:15-1-14	⑩:15-1-14	⑩:15-1-13	184.4	350	DP	1997	-	-	-	184.40				
1420	熱海処理区	伊豆山分区	⑫:03	⑫:3	⑫:2	13.9	400	VU	1998	13.90	-	-	-				
1422	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:17	⑩:17	⑩:16	36.5	320	PP	2000	-	-	-	36.50				
1423	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:16	⑩:16	⑩:15-1-17	32.9	320	PE	2000	-	-	-	32.90				
1429	熱海処理区	伊豆山分区	排水管:	③:3-1	③:3-1	2.6	150	DP	1997	-	-	-	2.60				
1450	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:15-1-7	⑩:15-1-7	⑩:15-1-6	109.5	350	SP	2000	-	-	-	109.50				
1451	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:15-1-8	⑩:15-1-8	⑩:15-1-7	6	350	DP	2000	-	-	-	6.00				
1462	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:19	⑩:19	⑩:18	16.4	450	VU	2000	16.40	-	-	-				
1463	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:18	⑩:18	⑩:17	33.2	450	VU	2000	33.20	-	-	-				
1464	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:21	⑩:21	⑩:20	7.4	500	VU	2001	7.40	-	-	-				
1465	熱海処理区	伊豆山分区	⑫-1:01	⑫-1:1	⑫:8	6.1	200	VU	1998	6.10	-	-	-				
1471	熱海処理区	伊豆山分区	⑫:02	⑫:2	⑫:1	10.95	400	VU	1998	10.95	-	-	-				
1472	熱海処理区	伊豆山分区	⑫:01	⑫:1	⑩:21	21.8	400	VU	2001	21.80	-	-	-				
1473	熱海処理区	伊豆山分区	⑩:20	⑩:20	⑩:19	20.15	320	PE	2000	-	-	-	20.15				
1480	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:13	⑪-1:13	⑪-1:12	14.85	200	VU	1999	14.85	-	-	-				
1481	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:12	⑪-1:12	⑪-1:11	14.7	200	VU	1999	14.70	-	-	-				
1482	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:11	⑪-1:11	⑪-1:10	15.4	200	VU	1999	15.40	-	-	-				
1483	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:10	⑪-1:10	⑪-1:9	14.5	200	VU	1999	14.50	-	-	-				
1484	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:09	⑪-1:9	⑪-1:8	12.05	200	VU	1999	12.05	-	-	-				
1485	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:08	⑪-1:8	⑪-1:7	14.7	200	VU	1999	14.70	-	-	-				
1486	熱海処理区	熱海分区	⑧:11	⑧:11	⑧:10	16.7	300	HP	1960	-	-	16.70	-	●			
1487	熱海処理区	熱海分区	⑧-2:04	⑧-2:4	⑧-2:3	39.6	250	HP	1965	-	-	-	39.60				
1517	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:05	⑪-1:5	⑪-1:4	20	200	VU	1999	20.00	-	-	-				
1518	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:04	⑪-1:4	⑪-1:3	37.05	200	VU	1999	37.05	-	-	-				
1519	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:03	⑪-1:3	⑪-1:2	24.05	200	VU	1999	24.05	-	-	-				
1520	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:02	⑪-1:2	⑪-1:1	24.85	200	SP	1999	-	-	-	24.85				
1524	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:14	⑪-1:14	⑪-1:13	19.15	200	VU	1999	19.15	-	-	-				
1525	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:01	⑪-1:1	⑪:2	3.05	200	VU	2001	3.05	-	-	-				
1535	熱海処理区	熱海分区	①-27:01	①-27:1	①:39	8.1	300	HP	1983	-	-	-	8.10				
1536	熱海処理区	熱海分区	①-29:09	①-29:9	①-29:8	10.65	200	HPE	1990	-	-	-	10.65				
1537	熱海処理区	熱海分区	①-29:10	①-29:10	①-29:9	15.1	200	HPE	1990	-	-	-	15.10				
1538	熱海処理区	熱海分区	①-29:11	①-29:11	①-29:10	30.5	200	HPE	1990	-	-	-	30.50				
1539	熱海処理区	熱海分区	①-29-1:03	①-29-1:3	①-29-1:2	27.95	200	HP	1991	-	-	-	27.95				
1540	熱海処理区	熱海分区	①:83	①:83	①:82	10.5	200	HP	1971	-	-	-	10.50				
1541	熱海処理区	熱海分区	①:82	①:82	①:81	27.3	200	HP	1971	-	-	-	27.30				
1542	熱海処理区	熱海分区	①-18:01	①-18:1	①:48	46.1	250	HP	1968	-	46.10	-	-	●		2022	R04
1545	熱海処理区	熱海分区	①:79	①:79	①:78	20.5	200	HP	1971	-	-	-	20.50				
1548	熱海処理区	熱海分区	①:76	①:76	①:75	13.6	200	HP	1971	-	-	-	13.60				
1549	熱海処理区	熱海分区	①:75	①:75	①:74	20.2	300	HP	1970	-	-	-	20.20				
1550	熱海処理区	熱海分区	①:74	①:74	①:73	34.3	300	HP	1970	-	-	-	34.30				
1553	熱海処理区	熱海分区	①:103	①:103	①:102	32.7	200	VU	1987	-	-	-	32.70				
1554	熱海処理区	熱海分区	①:102	①:102	①:101	7.8	200	VU	1987	-	-	-	7.80				
1555	熱海処理区	熱海分区	①:86	①:86	①:85	20	200	HP	1971	-	-	-	20.00				
1556	熱海処理区	熱海分区	①:85	①:85	①:84	15.2	200	HP	1971	-	-	-	15.20				
1557	熱海処理区	熱海分区	①:84	①:84	①:83	29.8	200	HP	1971	-	-	-	29.80				
1559	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:07	⑪-1:7	⑪-1:6	10.3	200	VU	1999	10.30	-	-	-				
1560	熱海処理区	伊豆山分区	⑪-1:06	⑪-1:6	⑪-1:5	43.1	200	VU	1999	43.10	-	-	-				
1568	熱海処理区	熱海分区	①-29:07	①-29:7	①-29:6	14.8	200	HPE	1990	-	-	-	14.80				
1569	熱海処理区	熱海分区	①-29:08	①-29:8	①-29:7	24.45	200	HPE	1990	-	-	-	24.45				
1572	熱海処理区	熱海分区	①-19:01	①-19:1	①:49	5.8	250	HP	1967	-	5.80	-	-	●	●	開発に伴い撤去	
1573	熱海処理区	熱海分区	①-20:01	①-20:1	①:55	15.5	250	HP	1966	-	-	-	15.50				
1580	熱海処理区	熱海分区	①:71	①:71	①:70	30.9	300	HP	1970	-	-	-	30.90				
1581	熱海処理区	熱海分区	①:70	①:70	①:69	17.1	300	HP	1970	-	-	-	17.10				
1582	熱海処理区	熱海分区	①:87	①:87	①:86	20.4	200	HP	1971	-	-	-	20.40				
1583	熱海処理区	熱海分区	①:95	①:95	①:94	28.9	200	HP	1971	-	-	-	28.90				
1586	熱海処理区	熱海分区	①-29:01	①-29:1	①:68	24.3	200	HPE	1990	-	-	-	24.30				
1587	熱海処理区	熱海分区	①-29:02	①-29:2	①-29:1	52.05	200	HPE	1990	-	-	-	52.05				
1588	熱海処理区	熱海分区	①-29:03	①-29:3	①-29:2	11	200	HPE	1990	-	-	-	11.00				
1589	熱海処理区	熱海分区	①-29:04	①-29:4	①-29:3	13.6	200	HPE	1990	-	-	-	13.60				
1590	熱海処理区	熱海分区	①-29:05	①-29:5	①-29:4	38.9	200	HPE	1990	-	-	-	38.90				
1594	熱海処理区	熱海分区	①-29:19	①-29:19	①-29:18	3.8	200	HPE	1990	-	-	-	3.80				
1595	熱海処理区	熱海分区	①-29:18	①-29:18	①-29:17	8.2	200	HPE	1990	-	-	-	8.20				
1596	熱海処理区	熱海分区	①-29:17	①-29:17	①-29:16	19.95	200	HPE	1990	-	-	-	19.95				
1597	熱海処理区	熱海分区	①-29:16	①-29:16	①-29:15	34	200	HPE	1990	-	-	-					

No	処理区	処理分区	路線番号	人孔番号		台帳	管径 (mm)	管種	施工 年度	対策不要		対策決定	簡易診断	A 形 継 手	更 生 対 象	更生年度 (布設替)	
				上流人孔	下流人孔	人孔間延長				H9以降VU	改築済み(予定)	A形更生				西暦	和暦
						(m)											
1614	熱海処理区	熱海分区	①-29-1:04	①-29-1:4	①-29-1:3	20.15	200	HP	1991	-	-	-	20.15				
1615	熱海処理区	熱海分区	①-29:14	①-29:14	①-29:13	30	200	HPE	1990	-	-	-	30.00				
1616	熱海処理区	熱海分区	①-29:13	①-29:13	①-29:12	40.3	200	HPE	1990	-	-	-	40.30				
1617	熱海処理区	熱海分区	①-29:12	①-29:12	①-29:11	20.6	200	HPE	1990	-	-	-	20.60				
1618	熱海処理区	熱海分区	①-29-1:01	①-29-1:1	①-29:20	15.9	200	HP	1991	-	-	-	15.90				
1627	熱海処理区	熱海分区	①:64-2	①:64-2	①:64	101.6	300	SP	1971	-	-	-	101.60				
1628	熱海処理区	熱海分区	①-29:06	①-29:6	①-29:5	38.4	200	HPE	1990	-	-	-	38.40				
1634	熱海処理区	熱海分区	①:64	①:64	①:63	40.4	300	HP	1970	-	-	-	40.40				
1636	熱海処理区	熱海分区	①-29-1:02	①-29-1:2	①-29-1:1	16.1	200	HP	1991	-	-	-	16.10				
1650	熱海処理区	熱海分区	①-29:21	①-29:21	①-29:20	8.2	200	HPE	1990	-	-	-	8.20				
1662	熱海処理区	熱海分区	①-29:20	①-29:20	①-29:19	9.8	200	HPE	1990	-	-	-	9.80				
1667	熱海処理区	熱海分区	①-29:15	①-29:15	①-29:14	29.45	200	HPE	1990	-	-	-	29.45				
1709	熱海処理区	熱海分区	④-3-〔42〕:01	④-3-〔42〕:1	④:7	6	150	VU	1966	-	-	-	6.00				
1710	熱海処理区	熱海分区	④-3-〔42〕:02	④-3-〔42〕:2	④-3-〔42〕:1	29	150	VU	1966	-	-	-	29.00				
1711	熱海処理区	熱海分区	④-3-〔42〕:03	④-3-〔42〕:3	④-3-〔42〕:2	29	150	VU	1966	-	-	-	29.00				
1712	熱海処理区	熱海分区	④-3-〔42〕:04	④-3-〔42〕:4	④-3-〔42〕:3	19.5	150	VU	1966	-	-	-	19.50				
1713	熱海処理区	熱海分区	①-30:01	①:39-1	⑩:15	11.05	450	VU	1994	-	-	-	11.05				
1714	熱海処理区	熱海分区	①-16-1:01	①-16-1:1	①-16:1	17.75	200	VU	1978	-	-	-	17.75				
1721	熱海処理区	熱海分区	④-2-11-1:01	④-2-11-1:1	④-2-11:25	4.8	200	VU	1973	-	-	-	4.80				
1723	熱海処理区	南熱海分区	④-3:18	④-3:18	④-3:17	16.4	250	VU	1998	16.40	-	-	-				
1724	熱海処理区	南熱海分区	④-3:17	④-3:17	④-3:16	2.45	250	VU	1998	2.45	-	-	-				
1739	熱海処理区	熱海分区	⑧-5:2-1	⑧-5:2-1	⑧-5:2	11.95	300	VU	1966	-	-	-	11.95				
1756	熱海処理区	熱海分区	①:65	①:65	①:64-2	81.1	300	SP	1971	-	-	-	81.10				
1804	熱海処理区	熱海分区	⑨:27	⑨:27	⑨:26	10.6	250	VU	0	-	-	-	10.60				
1805	熱海処理区	熱海分区	②:25	②:25	②:24	7.2	300	VU	0	-	-	-	7.20				
1806	熱海処理区	熱海分区	③:23	③:23	③:22	3.7	250	VU	0	-	-	-	3.70				
1807	熱海処理区	熱海分区	③:22-1	③:22-1	③:22	28.6	250	VU	0	-	-	-	28.60				
1808	熱海処理区	熱海分区	⑨:34	⑨:34	⑨:33	24.4	250	VU	0	-	24.40	-	-	●	●	2022	R04
合計(m)						29,172.97				1,881.00	1,797.40	1,976.35	23,518.22				